



ชัด



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Trigonella foenum-graecum L.*

ชื่อวงศ์ Leguminosae

ชื่อสามัญ Fenugreek

ชัด ไม้ต้นขนาดย่อม ลูกชัดเป็นเม็ดกลม เมล็ดเหลี่ยมนิดๆ มีกลิ่นหอม

เมล็ด (ลูก) รสเผ็ด สรรพคุณ แก้ท้องร่วง กล่อมสมหะ และอาเจم

ชาก



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Erythrophleum succirubrum Gagnep*

ชื่อวงศ์ FABACEAE

ชื่ออื่น พันชาด ชาด คราก เ特รีย ตะแบง กุง

ชาก ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ชาลมีใบ กิ่งก้าน คล้ายสะเดา เป็นใบกลมๆ เเล็ก .rsmaเบื้อต้องเผา ก่อนนำมาทำยา.rับประทาน ใบเบื้อมาหาก รับประทานสดๆไม่ได้ ไม่นึรับประทานไม่ได้ เป็นพิษอาจถึงตายได้ ถ้าจะนำไปปรุงเป็นยาต้องเผาให้เป็นถ่าน

ถ่าน รสม่าเบื้อ สรรพคุณ แก้ไข้พิษเชืองซึม แก้โรคผิวหนัง



ต้นดีหมี



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Cleidion javanicum* Blume/*Cleidion spiciflorum* auct. non (Burm. f.) Merr.

ชื่อวงศ์ EUPHORBIACEAE

ชื่ออื่น มะดีหมี จำมะไฟ ดินหมี กادาวกระจาด กาໄລ กำໄລ คัดໄල

ดีหมี ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ก้านใบเหลืองส้ม ใบมัน ลูกคล้ายลูกจันทน์ไทย ลูกตันไข่เน่า แต่มีสีดำ
ปัจจุบันหายาก

เนื้อไม้ 说实木 สรรพคุณ ระงับความร้อน ตับพิษไข้ แก้ปวดศีรษะ ขับเหื่อ^{*}
ใบ สรรพคุณ แก้ฟกช้ำ

ตะโภนา (พญาช้างดำ ช้างป่า)



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Diospyros rhodocalyx*

ชื่อวงศ์ Ebenaceae

ชื่อสามัญ Ebony

ชื่ออื่น ตะโภนา โก นมัว มะโก มะถาน ไฟฟี พระยาช้างดำ

ตะโภนา (พญาช้างดำ) ไม้ยืนต้นขนาดกลาง เรียกชื่อ ตะโภ หรือพญาช้างดำ เปลือจะเป็นร่องลึกดำ^{*}
ห้ามเอาเปลือกไปต้มรับประทาน ทำให้เสียชีวิตได้ (มีฤทธิ์เบบหัวใจ)

ผล 说实木 สรรพคุณ แก้ท้องร่วง ตกโลหิต แก้�วนท้อง ขับพยาธิ แก้กระซຍ
แก้ฝีเน่าเปื่อย

เปลือกต้นและเนื้อไม้ 说实木ติดขม สรรพคุณ บำรุงธาตุ บำรุงกำลัง บำรุงกำหนด
แก้กามตาดด้าน

เปลือกต้น เผาเป็นด่าง เช่นรับประทาน สรรพคุณ ขับระดูขาว ขับปัสสาวะ ต้มกับเกลือรักษา^{*}
รำมะนาด แก้ปวดฟัน เป็นยาอายุวัฒนะ

* กระ(ตะคละ) คือ เปลือกแข็งๆ ควรขูดออกก่อนไม่ควรนำมาทำยา ทำให้ตามัว



ตะโกสวน



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Diospyros malabarica* (C.Desr.) Kostel.

ชื่อวงศ์ EBENACEAE

ชื่ออื่น ตะโกสวน ตะโก (ไทยภาคกลาง) มะเขือ (สกลนคร) ปลาบ (เพชรบุรี)
ตะโกสวน (ตะโกไทย) ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ตะโกสวนจะเป็นใบใหญ่แข็งๆ

เปลือกตันและลูกอ่อน รสเผ็ด สรรพคุณ แก้ท้องร่วง แก้อ้าเจียน แก้บิด สมานแผล

ตะขบไทย



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Flacourzia cataphracta*, Roxb.

ชื่อวงศ์ Flacourtiaceae

ชื่อสามัญ Governor plum

ชื่ออื่น มะเกรว่นควาย ครบ

ตะขบไทย ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ใบ针ม มีขน

เนื้อไม้ รสเผ็ด สรรพคุณ แก้ท้องร่วง แก้บิดมูกเลือด

ราก รสเผ็ด สรรพคุณ กล่อมเสมหะ และอาเจم

ใบ รสเผ็ดเย็น สรรพคุณ ขับเหื่อ



ตะขบป่า



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Flacourtie indica* (Burm.f.) Merr.

ชื่อวงศ์ Flacourtiaceae

ชื่ออื่น เบนโคก (อุบลราชธานี) ตานเสี้ยน มะแก้วนังก มะแก้วป่า มะขบ เบนหรือเบนขอ
ตะขบป่า ไม้ยืนต้นขนาดกลางมีหานาม หนามจะพบที่ต้นตอนต้นเล็ก พอต้นโตแล้วจะพบทนาม
เฉพาะที่โคน หนามที่ลำต้นอาจแตกเป็น ๒-๓ แฉก

เนื้อไม้ รสเบื่อเอียน สรรพคุณ ขับพยาธิเสี้ดื่อิน แก้ตานขโมย แก้โรคผิวหนัง ผื่นคัน
ประดง

เปลือกต้น แก่น ใบ รากจืดชื่น สรรพคุณ แก้เส้นอื่นพิการ แก้กระษัย แก้เห็บชา แก้ไขข้อ
แก้กามโรค

* ตะขบป่า มีหานาม

* ตานเสี้ยน ไม่มีหานาม

ตะไคร้ตัน



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Litsea cubeba* Per

ชื่อวงศ์ LAURACEAE

ชื่ออื่น จะไคร้ตัน ตะไคร้

ตะไคร้ตัน (ตะไคร้บก) ไม้ยืนต้นขนาดย่อมถึงกลาง

ราก รสร้อนปร่า สรรพคุณ ขับลมในลำไส้ ดับกลิ่นคาว ขับพยาลม ทำให้เรอ แก้
ปัสสาวะพิการ



ตะไคร้รั่น้ำ

ตะไคร้รั่น้ำ ไม้พุมขี้นอยู่ริมน้ำ ตะไคร้รั่น้ำใบเล็กละเอียด ยาง คล้ายใบอบเชยแต่เล็กกว่า
ราก รสจืด สรรพคุณ แก้กระษัย แก้ปัสสาวะพิการ แก้ช้ำร้า แก้หยอดย้อย ขับลมด้วย

ตะเคียนทอง



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Hopea odorata Roxb*

ชื่อวงศ์ DIPTEROCARPACEAE

ชื่อสามัญ Iron Wood)

ชื่ออื่น กะกี โ哥กี (กะเหรียง เชียงใหม่) แคน (ตะวันออกเฉียงเหนือ, เลย) จะเคียน (เหนือ) จือง (มาเลย์
นราธิวาส) จูเด้ โซเก (กะเหรียง กาญจนบุรี) ตะเคียน ตะเคียนใหญ่ (กลาง) ตะเคียนทอง
(กลาง ประจำบ้านรัตน์) ไฟร (ละว้า เชียงใหม่)

ตะเคียนทอง ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่

เนื้อไม้และแก่น รสมห婉 สรรพคุณ แก้คุณทาราด แก้سمหน แก้โลหิต แก้กำเดา
แก้ไข้สัมประชวร (ใช้ที่มีอาการแสดงที่ดวงตา ให้เป็นสี แดง เหลือง เชียว)

* ยางตะเคียน มีเยื่อมาก นำมาผสานยาแก้พิษ แพลงเปื้อย ปัจจุบันหายาก ขาดตลาด แก้โรคผิวนังได้
ดี ยางจะอกมาไม่ต้องกรีดยาง ยางเมื่อออกมาแล้วจะแห้งแล้วตกลงมา



*ตับปลา (ตาปลา)



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Derris scandens* Benth

ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE

ชื่อสามัญ เกาวัลย์เปรียง

ชื่ออื่น เครือตาปลา เครือตับปลา (อีสาน) เครือเขานัง เกาวัลย์เปรียงแดง

ตับปลา ดอกยอดอ กตาม ใต้กิ่ง เป็นช่อสีชมพู คล้ายพิลังกาสา มันมีรากอยู่ข้างใน เมื่อ่อน

ลองกอง ใต้ใบเป็นขน ใบจะหนานุ่ม

ต้น ราก สรรพคุณ บำรุงตับ

ตับเต่าใหญ่

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Diospyros ehretioides* Wall. ex G. Don.

ชื่อวงศ์ EBENACEAE

ชื่ออื่น ตับเต่าใหญ่ มะพลัดดง ตับเต่าหลวง เรือนกวาว ลิ้นกวาว เสื้องกวาว (เหนือ) มาเมี้ย (เขมร)

กาแฟเลา (เลย) มะมัง (โคราช) ตับเต่าตัน มะโกป่า (แพร่) แฮดกวาว (อีสาน) มะไฟฟี (เชียงราย)

ตับเต่าใหญ่ ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ในยา ลำต้นสีน้ำตาล เนื้อไม้อ่อน

เนื้อไม้และราก รสเผ็ดเลี่ยนเย็น สรรพคุณ แก้พิษทั้งปวง แก้พิษวัณโรค บำรุงตับ

* ลูก รับประทานได้ มีรสหวาน



ตับเต่า�้อย



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Polyalthia debilis* (Pierre) Finet & Gagnep.

ชื่อวงศ์ ANNONACEAE

ชื่ออื่น ตับเต่า�้อย กลวยเต่า กลวยไม้ตับเต่า (ราชบุรี) ตับเต่า (เหนือ) ไช่เต่า (ศรีราชา)

หมายกลวยน้อย (อีสาน), กันครก (มหาสารคาม)

ตับเต่า�้อย ไม้พุ่มขนาดย่อม

รากและต้น รสขมเย็นเอียน สรรพคุณ ดับพิษไข้ห้ทงปวง แก้ตัวร้อน ดับพิษชา แก้พิษฝืนห้อง รากจะมีสีดำ

ตาตุ่ม



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Excoecaria agallocha* L.

ชื่อวงศ์ Euphorbiaceae

ชื่อสามัญ Blind Your Eyes

ชื่ออื่น ตาตุ่ม ตาตุ่มทะเล (กลาง) บูตอ (มลายู-ปัตตานี)

ตาตุ่ม ไม้ยืนต้นขนาดย่อมถึงกลาง เป็นไม้ป่าชายเลน ห้ามให้ยากรเข้าตา ถ้าโดนยางให้ใช้น้ำลายป่ายตา

ต้น รสขมเอียนร้อน สรรพคุณ ขับพยาลุม แก้โลหิตพิการ ถ่ายเสมหะ

ใบ รสร้อนเอียน สรรพคุณ แก้ลมบ้าหมู

ยาง รสร้อน สรรพคุณ ถ่ายหนองและลม ถ่ายอุจจาระอย่างแรง และกดทำลายอย่างแรง

จนน้ำหมดตัวถึงตาย และเข้าตาอาจบอดได้

* มักใช้กับกะลำพัก ห้อมสุขุม บำรุงหัวใจ ตับ ปอด ตาตุ่มทำให้กลายเป็นไม้พุก ใช้แทนกะลำพัก



ตาเสือ



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Amoora culcullata* Roxb.

ชื่อวงศ์ MELIACEAE

ชื่ออื่น แಡงน้ำ (ภาคใต้) ตาเสือ โกล (ภาคกลาง) เช่ (แม่ฮ่องสอน)

ตาเสือ ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

เปลือกต้น รสมกรดขัด สรรพคุณ กล่อมเสมหะ และขับโลหิตระดู
ทำให้มดลูกบีบตัวอย่างแรง รับประทานแล้วอาจทำให้แห้งได้
ใบ รสเผ็ดเผื่อน สรรพคุณ แก้บวม
ผล รสเผ็ดเผื่อน สรรพคุณ แก้บวมข้อ



ตาเสือทุ่ง



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Walsura trijuga* Kurz

ชื่อวงศ์ MELIACEAE

ชื่อสามัญ Musk Mallow.

ชื่ออื่น ตาเสือทุ่ง(ปัตตานี) กะดอนองอาปี(มลายู ปัตตานี) ตาปลาตัน(เลย) มะเพ่องเป่า(เชียงใหม่)

ตาเสือทุ่ง ไม้ยืนต้น

เปลือกต้น รสมกรด สรรพคุณ แก้ริดสีดวงจมูก
ใบ รสเผ็ดเผื่อน สรรพคุณ แก้หัวใจกระครื้น แก้ท้องร่วง แก้อาเจียน



ตานขไมย

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Ophiopogon malayanum* Ridl.

ชื่อวงศ์ LILIACEAE

ชื่อสามัญ NULL

ชื่ออื่น ตานขไมย(นครศรีธรรมราช)

ตานขไมย ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

เปลือกต้น รสน้ำเบื้องมา สรรพคุณ แก้บิดมูกเลือด
เนื้อไม้ รสน้ำเบื้องมา สรรพคุณ แก้พิษตานชาด ขับพยาธิได้เดือน แก้ชางลงท้อง^๑
ใบ รสน้ำเบื้องมา สรรพคุณ แก้เม็ดชางขึ้นในปาก
ผล รสน้ำเบื้องมา สรรพคุณ แก้ตานขไมย พุ่งโร^๒
ราก รสน้ำเบื้องมา สรรพคุณ ขับพยาธิทุกชนิด แก้พิษตานชาด แก้ท้องร่วง

ตานคำ

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Diospyros montana* Roxb.

ชื่อวงศ์ Ebenaceae

ชื่ออื่น ตานคำ ตานส้าน มะเกลือป่า มะเกลือกา ถ้านไฟฟี มะถ้านไฟฟี มะตูมคำ ตานคำ

ตานคำ ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่

เนื้อไม้และราก รสเผาเอียน สรรพคุณ ขับพยาธิได้เดือน ตัวตีด แก้พิษตานชาด ผอมแห้ง^๓
ละลายไขข้อ ทำให้เกิดความร้อน



ตาลโตนด



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Borassus flabellifer* Linn.

ชื่อวงศ์ PALMAE

ชื่อสามัญ African fan Palm, Brab Palm, Butia Palm, Fan palm, Lontar Palm, Palmyra palm

ชื่ออื่น ตาล ตาลโตนด ตาลใหญ่ ตะนอด โนนด ท้าง ดาล และทะเนาด

ตาลโตนด ไม้ยืนต้นสูง จำพวกปาล์ม

วงศ์ตาล รสหวานเย็น สรรพคุณ แก้พิษตานชาด ขับพยาธิ ทำให้ด้วงจิตซึ่งบาน
ก้านตาลและใบสด ลงไฟบิดເงาน้ำรับประทาน รสฝาด สรรพคุณ แก็บิด แก้ท้องร่วง
แก้โลหิต อมแก่ปากเปื่อย ทำให้ฟันแน่น แก้ปวดฟัน แก้รำมะนาด
ราก รสหวานเย็น สรรพคุณ แก้พิษตานชาด ชูกำลัง ขับพยาธิ

ตานเสียน



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Planchonella siamensis* Fletch.

ชื่อวงศ์ SAPOTACEAE

ชื่ออื่น ตานเสียน(ราชบุรี)

ตานเสียน ไม้ยืนต้นขนาดย่อมถึงกลาง

เปลือกตันและเนื้อไม้ รสเบื่อเมาก็อกน้อย สรรพคุณ แก้อุจจาระธาตุพิการ อุจจาระเป็น
พองสีเขียว สีขาวเป็นมูกเลือด
ราก รสจืดเบื่อเล็กน้อย สรรพคุณ แก้ตานชาด กล่อมอาเจียน ขับพยาธิໄສ้เดือน



ตีนเป็ดตัน(พญาสัตบบรรณ)



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Alstonia scholaris* (L.) R.Br.

ชื่อวงศ์ Apocynaceae

ชื่อสามัญ White Cheesewood

ชื่ออื่น ตีนเป็ด พญาสัตบบรรณ หัสบรณ กะโนะ จะบัน ชา ตีนเป็ดขาว บะชา ปุแล ปุล่า ยางขาว

ตีนเป็ดตัน (พญาสัตบบรรณ) ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

เปลือกตัน รสมุน สรรพคุณ แก้ไข้เพื่อดีพิการ สมานลำไส้

ใบ รสมีด สรรพคุณ แก้ไข้หวัด

ดอก รสมุเย็น สรรพคุณ แก้ไข้เพื่อโลหิต ไข้ตัวร้อน ไข้หนืด

ราก รสม้อนเล็กน้อย สรรพคุณ ขับพยาลุม

กระพี้ รสม้อนเล็กน้อย สรรพคุณ ขับโลหิตให้ตก

ตีนเป็ดน้ำ



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Cerbera odollam* Gaertn.

ชื่อวงศ์ Apocynaceae

ชื่อสามัญ Pong pong

ชื่ออื่น ตีนเป็ดน้ำ ตีนเป็ดทะเล ตุม มะตะกอ สั่งลา พะเนียงน้ำ

ตีนเป็ดน้ำ ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ตีนเป็นน้ำทรงใบจจะอยู่เป็นพุ่ม ส่วนตีนเป็ดบกจะมีใบเป็นชั้นๆ

เปลือกตัน รสมีดເដືອນ สรรพคุณ แก้นิวแก้ไข้

กระพี้ รสมีดເບື້ອມາ สรรพคุณ แก้เกลื້ອນ

ใบ รสมາເບື້ອ ສරັບພຸດ ພ່າພຍາຮີພິວຫັງ ກລາກ ແກ້ວອນ แก้ไข้หวัด



ตุมกาตัน



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Strychnos nux-blanda* A.W. Hill

ชื่อวงศ์ *Strychnaceae*

ชื่อสามัญ ตุมกาขาว

ชื่ออื่น ตุมกา

ตุมกาตัน ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

เปลือกตัน รสเผ็ด สรรพคุณ แก้พิษสัตว์กัดต่อย พิษงู กัด โดยผนกับสุราชูบสำลี

ปิดบาดแผล ผสมรำให้มากิน ขับพยาธิตัวตืด

เม็ด รสเผ็ด สรรพคุณ รับประทานทำให้อาเจียน อันตรายถึงตายได้

ใบ รสเผ็ด สรรพคุณ แก้ผดฝีนังคัน โรคผิวหนัง ใช้ต้มอาบ

* ตุมกาตัน กับ ตุมกาขาว ลูกใหญ่กว่า รสเบื่อเมามีเมือนกัน ไม่มีหวาน พิษน้อยกว่า

แสงเจ กับ เม็ดตุมกาแดง มีหวาน ลูกเล็กกว่า

เตยหอม



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Pandanus amaryllifolius* Roxb.

ชื่อสามัญ Pandan Palm , Fragrant Pandan , Pandom wangi.

ชื่อวงศ์ *Pandanaceae*

ชื่ออื่น ปาเนาะวอจิง (มาเลเซีย-นราธิวาส)

เตยหอม ไม้น้ำต้นเล็ก ๆ เป็นกอ อยู่ในที่ชุ่มน้ำจะเจริญดี

ใบ รสเย็นหอม สรรพคุณ บำรุงหัวใจ ดับพิษไข้ ชูกำลัง

รากและต้น รสจืดหอม สรรพคุณ แก้กระษัย ไดพิการ ขับปัสสาวะ



ต่อไส้



ต่อไส้ ไม้มีน้ำดีต้นขนาดย่อม

راك รสจืดเอียน สรรพคุณ ขับปัสสาวะ บำรุงเส้นเอ็น
ใบอ่อน ทำสมิดินสองสูตรมีม่อนเด็ก สรรพคุณ แก้หวัดคัดจมูก
ต้น/ราก สรรพคุณ แก้ลำไส้

เต่าร้าง



เต่าร้าง (เต่ารัง) ไม้มีน้ำดีกลางจำพวกมาก ปัล默

หัวและราก รสหวานเย็นชม สรรพคุณ ดับพิษตับ ปอด แก้หัวใจพิการ

* มีทั้งขนาดเล็กและใหญ่

เต่ารังเล็ก(เต่ารังหนู) มีลูกเฉพาะข้างบนช่อ

เต่ารังใหญ่ มีลูกเป็นพวงยาวๆออกลูกตามข้อ ลูกบนจะแก่สุด

ตองแตก (ทนดี)



ตองแตก หรือ ทนดี ไม้มีน้ำดีต้นขนาดย่อม เป็นยาร้อน

راك รสเผ็ด สรรพคุณ ระบายน้ำอ่อน ๆ ถ้าใช้มากจะระบายน้ำ(รับประทานแล้วจะร้อนทวาร
เหมือนสลอต) ถ่ายลมถ่ายเสมหะ ไม่ใช้ห้อง

ใบและเมล็ด รสเบื่อชนน้อย สรรพคุณ ถ่ายพยาธิ แก้ฟกบวม แก้ดีซ่าน แก้ทีด



ถั่วแระตัน

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Cajanus cajan* (Linn.) Millsp. /

Cajanus indicus Spreng.

ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE (FABACEAE)

ชื่ออื่น ถั่วแระ ถั่วแระพี ถั่วแม่ตая (กลาง) ถั่วแระด (ชุมพร); มะแยะ มะ
แยะตัน ถั่วแระตัน (เหนือ) ถั่วแระด (ชุมพร)

ถั่วแระตัน ไม้พุ่มเล็ก ๆ

เมล็ด รสมัน สรรพคุณ บำรุงเส้นเอ็น ทำให้เกิดความอบอุ่น
ราก รสจืด สรรพคุณ ขับปัสสาวะ แก้น้ำปัสสาวะเป็นสีแดงเหลือง



ถั่วแระพี



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Cajanus*

ชื่อวงศ์ PAPILIONEAE

ชื่ออื่น มะแยะ (ภาคเหนือ), ถั่วแระพี (ไทยภาคกลาง)

ถั่วแระพี ไม้พุ่มเล็ก ๆ

ราก รสจืดชื่น ๆ สรรพคุณ ขับലะลายก้อนนิ่วเกิดในไต กระตุ้นไตให้ทำงาน ใช้บำรุงไต
กระตุ้นให้ไตทำงานได้ดี



ทรงบادல

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Cassia surattensis* Burm.f.

ชื่อวงศ์ CAESALPINIACEAE

ชื่อสามัญ Kalamona

ชื่ออื่น ขี้เหล็กหวาน ตรึงบادல

ทรงบادல ไม้พุ่มขนาดใหญ่ ใบมีขนนุ่มเหมือนกำมะหยี่ ใบเล็ก ฝักเป็นแท่งเหลี่ยมๆ ยาว ดอกตั้งต้นในรูปไม้ใช้ทำยา เป็นไม้ต่างประเทศ ทรงบادலที่นิยมใช้ทำยาเป็นเมล็ดลูก เป็นพุ่มเล็กใบมีขนอ่อน ยอดอ่อนจะเป็นเหลี่ยม ฝักเล็ก ราก รสเบื่อขม สรรพคุณ ถอนพิษผิดสำแดง (ไข้ขี้) แก้สะอึก (เนื่องจากกระเพาะอาหารขยายตัว)

* ทรงบادலจันทบุรี ที่หมอนนิยมใช้เป็นอีกต้น

* ทรงบادல ฝักเหมือนลั่ว ดอกออกที่ยอด รากรสจืด คงจะต้นกับขี้เหล็กเทศ





ทับทิม



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Punica granatum* L.

ชื่อวงศ์ Punicaceae

ชื่อสามัญ Pomegranate , Punica apple

ชื่ออื่น พิลา (หนองคาย) พิลาขาว มะก่องแก้ว (น่าน)

มะเกี๊ยะ (เนื้ือ) หมายจัง (แม่ฮ่องสอน)

ทับทิม ไม้พุ่มใบเล็ก ๆ ยอดแดงมีอยู่ ๒ ชนิด คือ

ชนิดดอกแดง และชนิดดอกแดง/ขาว

ต้น ราก รากเบื้องมา สรรพคุณ ขับพยาธิตัวตืด และพยาธิไส้เดือน ฟ่าพยาธิได้ทุกชนิด
ใบ รสเผ็ด สรรพคุณ แก้เด็กท้องร่วง ปิดมูกเลือด
เปลือกทับทิม ผสมน้ำปูนใส กวาดซ่องคลอด ทำให้ซ่องคลอดกระชับ ในการณ์ที่คลอดลูกมาก



ท้าวยายม่อมหัว



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Tacca leontopetaloides* (L.) Kuntze

ชื่อวงศ์ Taccaceae

ชื่ออื่น ท้าวยายม่อม หรือ ลิงจ่อน (ลำปาง) ไม้เท้าฤๅษี (ภาคกลาง) สิงโตคำ (กรุงเทพฯ)

บุกรอ (ตราด) จุดพระธรณ์ พญา Rakdeiwa ไม้เท้าฤๅษีม่อม ประทุมราชานา

ท้าวยายม่อม ไม้ยืนต้นขนาดย่อม ต้นนี้ใช้ทำเป็น ไม้ใช้ราก หัวคล้ายบุก ไม่คัน มักจะเกิดที่น้ำเค็ม

หัว รสมัน สรรพคุณ ชูกำลัง มักจะใช้เป็นแป้งทำขนม เป็นยาบำรุงร่างกายมากกว่า



ท้าวยายม่อม(ตัวผู้)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Clerodendrum petasites* (Lour.) S.Moore.

ชื่ออื่น จردพระธรณี เท้ายายม่อมป่า พญา Rakdeiwa

ท้าวยายม่อม (ปทุมราช) เป็นท้าวยายม่อมตัวผู้

ท้าวยายม่อมตัวผู้จะเล็กกว่า ในจะไม่มียาว ดอกสีขาว มีกลีบเลี้ยงสีแดง

ราก(ตัวผู้) รสจืดขึ้น สรรพคุณ ถอนพิษสัตว์กัดต่อย แก้พิษ
แต่มีฤทธิ์อ่อน ไม่ค่อยนิยมใช้

ราก (ตัวเมีย) แก้ไข้พิษ ไข้หัว



ทึ่งถ่อน



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Albizia procera* (Roxb.) Benth

ชื่อวงศ์ MIMOSACEAE

ชื่ออื่น ทึ่งถ่อน (ลำปาง) พระยาฉัททัน ส่วน

(เชียงใหม่) พญาช้างเผือก เชอะบอง (กาญจนบุรี)

ทึ่งถ่อน (กลางใต้)

ทึ่งถ่อน(พญาช้างเผือก พญาฉัททัน) ไม้ยืนต้น

ขนาดกลาง

เปลือกต้น รสร้อนสุขุม สรรพคุณ เจริญอาหาร ขับพยาลม บำรุงธาตุ แก้ร้าตุพิการ

ราก แก่น รสเข้มร้อนเล็กน้อย สรรพคุณ แก้เจ็บเอว เจ็บหลัง เส้นตึง ห้องอีด

ใบ แพ้ไฟฟ์สมกับน้ำยาสูบ ฉีดผ่าตัวแมลงและตัวหนอนได้ ใบเหมือนจำจุรี





ท้องปลิง



เป็นไม้เลื้อย รากอวบ ใบเมื่องท้องปลิง ยอดใบมีสีชมพูม่วง ผนกับน้ำชาขาวข้าว แก่เกี้ยวกับผืนสำแดงและแก่สำแดงเมตุนหรือคันตุน (เวลาเป็นไข้หรือป่วย)



เทพทาโร



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Cinnamomum porrectum* (Roxb.) Kosterm.

ชื่อวงศ์ Lauraceae

ชื่ออื่น จาง จางหอม (ภาคใต้) จะคีตัน จะคีหอม (ภาคเหนือ)

พลูตันขาว (เชียงใหม่) มือಡະກะมาจิง (มาเลเซีย-ปัตตานี)

การบูร (หนองคาย)



เทพทาโร ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่

เปลือกต้น เนื้อไม้ รสหอมร้อน สรรพคุณ แก้ลมจูกเสียด แน่น เพื่อ แก้อาการปวดท้อง ขับพยาคุณ บำรุงธาตุ ขับลมในลำไส้ และกระเพาะอาหาร รับประทานนานๆจะทำให้ไข้ข้อ หรือเลือดแห้ง ทำให้ปวดข้อได้ ให้รับประทานเพื่อเป็นยาเท่านั้น



๑๑๑



ทุเรียน

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus Murray*

ชื่อวงศ์ *Bombacaceae*


ชื่อสามัญ *Durian*



ทุเรียน ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

ราก รส平淡 สรรพคุณ คุ่มราดุ แก้ท้องร่วง

เปลือกกลูก รส平淡 สรรพคุณ คุ่มราดุ สมานแผล แก้น้ำเหลืองเสียพุพอง แก้ไข้tanชา
กลิ่นของเปลือกกลูกทุเรียน ขับไล่ตัวเรือดได้ เผาเป็น灰用来 ละลายน้ำมันมะพร้าว ทาแก้คางทูม
เนื้อในสูก มีธาตุกำมะถัน รับประทานมากๆทำให้เกิดความร้อนในร่างกาย แก้โรคผิวหนัง
และขับพยาธิได้ดีอ่อนในท้องได้



ทองพันชั่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Rhinacanthus nasutus* (L.) Kurz

ชื่อวงศ์ *ACANTHACEAE*

ชื่อสามัญ *White crane flower*

ชื่ออื่น ทองคันชั่ง หญ้ามันไก่ หักปัก

ทองพันชั่ง ไม้พุ่มต้นเล็ก

ใบ รสเบื่อเย็น สรรพคุณ ดับพิษไข้ แก้ไข้ตัวร้อน

แก้พยาธิผิวหนัง ลดความดันโลหิต

ราก รสمرةเบื่อ สรรพคุณ แก้กลางแกลือล่อน ผื่นคัน และ
โรคผิวหนังที่เป็นน้ำเหลืองบางชนิด





ทองระอาหรือลิ้นจูเห่า

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Barleria cristata* Linn.

ชื่อวงศ์ ACANTHACEAE

ชื่อสามัญ Philippine violet

ชื่ออื่น ทองระอา ช่องระอา ข้องระอา ลิ้นจูเห่า

เสลดพังพอนตัวผู้ (กรุงเทพฯ) คันชั่ง (ตาก) อังกากบ
อังกากเมือง (ไทย) ก้านชั่ง (พายัพ)



ทองระอาหรือลิ้นจูเห่า ไม้มีรากขนาดเล็ก ช่องระอาเป็นพญาปล้องทอง ใบจะเล็ก เป็นไม้เดา

ใบ รสเย็นเบื้อง สรรพคุณ ตำกับสุรา พอกแก้ปวดฝี ถอนพิษปวดอักเสบ

ราก รสเย็นเบื้อง สรรพคุณ ผักกับสุรา ทาแก้พิษตะขาบ แมลงป่อง



ทองหลาง

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Erythrina variegata* L.

ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE

ชื่อสามัญ Indian Coral Tree, Variegated Tiger's Claw

ชื่ออื่น ประชาติ ประฉัตร ทองบ้าน ทองเฟือก ทองหลางด่าง
มังกรา (อินดู)



ทองหลาง ไม้มีรากขนาดกลาง มีหนามตลอดทั้งต้น

ใบ เปลือกตัน รสเผื่อนเย็นเย็น สรรพคุณ แก้سمหนะ แก้ลมเป็นพิษ หยอดตาแก้ตาแดง
ตาฝ้าฟางและตาแฉะ

ราก รสمرةเย็นเย็น สรรพคุณ แก้พยาธิในท้อง แก้ตาฟาง แก้سمหนะ





ทองหลางใบมน

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Erythrina suberosa* Roxb.

ชื่อวงศ์ PAPILIONACEAE

ชื่ออื่น ทอง ทองกี ทองแค ทองบก

ทองหลางใบมน(ทองหลางบก) ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ใบคล้ายใบถั่wp

เปลือกตัน รสมีนเอียน สรรพคุณ แก้سمหนัง แก้ลม

แก้ก้อนนิ่วในไต

กระพี้ รสมีนเอียน สรรพคุณ แก้พิษฝี

แก่น รสมีนเอียน สรรพคุณ แก้ฝีในห้อง (วันโรค)

ใบ รสมีนเอียนเย็น สรรพคุณ ขับพยาธิได้ดี แก้ตัวร้อน แก้ริดสีดวง

ดอก รสมีนเอียนเย็น สรรพคุณ ขับโลหิตระคู

ลูก(ฝัก) รสมีน สรรพคุณ บำรุงน้ำดี

ราก รสมีนเอียน สรรพคุณ แก้พิษทั้งปวง



ทองหลางใบด่าง

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Erythrina orientalis* (L) Murr. Var. picta

ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE

ชื่อสามัญ *Erythrina indica*.

ชื่ออื่น ทองบ้าน ทองหลางใบมนด่าง ทองหลางลาย ทองเผือก

ทองหลางดอกแดง ปาริชาต



ทองหลางใบหม่นด่าง ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ใบตามเส้นเป็นสีเหลือง

แกรมเขียว ใบเหมือนทองหลางใบมน

ใบสด รสมีนเย็น สรรพคุณ แก้ไข้ตัวร้อน ดับพิษ

ใบแก่สีด رمคั่วซึ่งให้ถ่ายน้ำชุบสรูปดแล

แก้เนื้อร้ายตายลูกสามารถบวมแดง (เนื้อเน่า)



ทองโหลง



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Erythrina Fuscra Lour.* /
Erythrina glauca Willd.

ชื่อวงศ์ Leguminosae

ชื่อสามัญ Chekking, Coral Bean, Purple Coral-Tree,
 Swamp

ชื่ออื่น ทองหลางน้ำ ทองโหลง ทองหลางบ้าน
 ทองโหลง ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไม่มีหนาม
 ใบ เปลือกตัน รสเผื่อนเย็นเย็น สรรพคุณ แก้ไข้
 แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้โรคตา



บุญ

เทียนเกล็ดหอย

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Plantago ovata* Forssk./

P. ispaghula Roxburgh

ชื่อวงศ์ Plantaginaceae

ชื่อสามัญ เทียนเกล็ดหอย (Ispaghula seed)

เทียนเกล็ดหอย ไม้ต้นเล็ก ๆ

เมล็ด รสเผ็ดร้อนอมหวาน สรรพคุณ แก้ลม
 วิเครียน หน้ามืด ตามัว แก้โลหิตจาง แก้เย็นชา
 ปลายมือปลายเท้า





ເຖິ່ນຂມ

ເຖິ່ນຂມ ລັກຜະໄມ່ປາກວູ ເພຣະສ່ງມາຈາກຕ່າງປະເທດ
ເມລື້ດ ຮສຂມ ສຽງຄຸນ ແກ້ໄຂ ແກ້ດີພິກາຣ ແກ້ຄັ້ນເນື້ອຄັ້ນຕ້ວ້າ ນອນສະດຸ້ງພວາ ທັບ ၅ ຕື່ນ ၅
ເໜືອນເຖິ່ນຫລອດ(ເຖິ່ນລວດ) ເຖິ່ນຫລອດຈະຍາວກວ່າ



ເຖິ່ນຂວ

ชื่อວิทยาศาสตร์ *Lawsonia inermis* L.

ชื่อวงศ์ *Lythraceae*

ชื่อสามัญ Egyptian rivet, Henna tree

ชื่ออื่น ກກກາວ (ກາຄອີສານ) ເຖິ່ນໄມ້ (ກາຄກລາງ)

ເຖິ່ນຂ້າວເປົລືອກ ເຖິ່ນໄມ້ ເຖິ່ນຍ້ອນ

ໂຈຍກະຫວຍເຊືຍ ຍວງກຸຍ່ (ຈືນ)

ເຖິ່ນຂວ ໂມ້ຕັນເລັກ ၅ (ຢື່ຮ່າ)

ເມລື້ດ ຮສເຟີຕົວອົນຂມ ສຽງຄຸນ ບໍາຮຸງກຳລັງ

ຂັບພາຍລມ ແກ້ເສັ້ນສູນຍົກລາງທ້ອງພິກາຣ

ແກ້ຊື່ພຈຣອ່ອນຫີ່ວພິກາຣ ນອນສະດຸ້ງພວາ

(ໄທໝນໍາດີ) ແກ້ຄັ້ງເພື່ອ





เทียนแดง

ชื่ออื่น กกกา (ภาคอิสาน) เทียนไม้ (ภาคกลาง) เทียนข้าวเปลือก เทียนแดง เทียนย้อม ใจ
กะหวยเขี้ยะ 凰กุย (จีน)

ชื่อสามัญ Egyptian rivet, Henna tree

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Lawsonia inermis* L.

ชื่อวงศ์ Lythraceae

เทียนแดง ไม้ต้นเล็ก ๆ คล้ายผักชี

เมล็ด รสเผ็ดร้อนขมเล็กน้อย สรรพคุณ ขับเสมหะ แก้ลม แก้น้ำดีพิการ แก้ลมเสียดแหง
แก้คัคลีนเทียนอาเจียน



เทียนดำ

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Nigella sativa* / *Nigella glandulifera* Freyn.

ชื่อวงศ์ Ranunculaceae

เทียนดำ ไม้พุ่มขนาดย่อม เมล็ดจะเหลี่ยมๆ ไม่เหมือนงาดำ

เมล็ด รสเผ็ดขม สรรพคุณ ขับเสมหะให้ลงสู่คุณทวาร ขับลมในลำไส้ แก้อาเจียน
บำรุงโลหิต

ใบและต้น รสจืดเผื่อน สรรพคุณ แก้นองใน (กามโรค)

เปลือกต้น รสจืดเผื่อน สรรพคุณ ขับรดดูขาว

* เทียนดำหลวง เมล็ด บีบมดลูก/ราก แก้ประจำเดือนไม่ปกติ





ເຖິ່ນຕັນ ເຖິ່ນຍ້ອມເລືບ, ເຖິ່ນກິ່ງ

ຊື່ວິທາສາສຕ່ຣ໌ *Lawsonia inermis* L.

ຊື່ວັງຄໍ່ *Lythraceae*

ຊື່ສາມັນ *Henna*

ຊື່ອື່ນ ເຖິ່ນຂາ ເຖິ່ນແດງ ເຖິ່ນໄມ້ (ກາຄກລາງ)

ເຖິ່ນຕັນ ມະວີ ເຖິ່ນ ຍ້ອມມືອ ໄມ້ພຸ່ມ

ໃບ ຮສັກຳ ສරປຸນ ແກ້ລັບຄອດ ອັກເສບຫໍ້າ

ຍອດວ່ອນ ຮສັກຳ ສරປຸນ ແກ້ເດືກທົ່ວງໄດ້ຜລດີທຸກຮະຍະ

* ປັຈຸບັນນິຍມເຮັດວຽກເຖິ່ນກິ່ງ



ເຖິ່ນຕາກບ

ຊື່ສາມັນ *CARAWAY KUMMEL*

ຊື່ອື່ນ ເຖິ່ນຕາກບ ອົມປ້ອມ

ເຖິ່ນຕາກບ ໄມ້ຕັນເລັກ ၅

ເມລືດ ຮສເຜີດຮ້ວນຂໍ້ອມ ສරປຸນ ຂັບລມໃນລໍາໄສ້

ໃຫ້ພາຍເຮົວ ແກ້ກະພະອາຫານພິການ ແກ້ຮາຕຸ

ກຳເຮັບ ໜຍອນ ພິການ





เทียนตาตักแทน

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Anethum graveolens* Linn.

ชื่อวงศ์ Umbelliferae

ชื่ออื่น ผักชีลา, มะแヘルม

เทียนตาตักแทน รสขมเผ็ดร้อนเล็กน้อย สรรพคุณ บำรุงธาตุ

แก้สมะพิการ แก้กำเดา



เทียนเยาวพาณี

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Trachyspermum ammi* (L.) Sprague

ชื่อวงศ์ Umbelliferae

เทียนเยาวพาณี คล้ายผักชี แต่โตกว่า

เมล็ด รสหวานกลิ่นหอม สรรพคุณ กระจายเสมอ กระจายลมที่ลั่นโครงกระดูกในห้อง
แก้วกุ้งเสียด แก้ลมปั่นป่วนอยู่รอบขอบสะต้อ แก้คลื่นเหียน อาเจียน





ເຖິງລວດ ເຖິນຫລອດ

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Foeniculum vulgare* Mill
subsp.*piperatum* (Ucr.) Beguinot / *Centraterum anthelminticum* (Willd.) Kuntze

ชื่อวงศ์ Umbelliferae/Compositae

ເຖິນລວດ ໄມປຣກງູລັກໝານ ເພຣະສັ່ນມາຈາກຕ່າງປະເທດ
ຮາກ ຮສວ້ອນຂມໜອມ ສຽບຄຸນ ແກ້ນໍາດີພິກາຣ
ແກ້ກຳເດາ ນອນສະດຸງສະທກສະທ້ານ ແກ້ເພື່ອຄຳລົ່ງ ຂັບນໍາດີໃຫ້ຕກລຳໄສ



ເຖິນດອກ

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Impatiens balsamina* L.

ชื่อวงศ์ BALSAMINACEAE

ชื่อสามัญ Garden Balsam

ชื่ออื่น ເຖິນດອກ ເຖິນໄທ ເຖິນສວນ (ກາຄກລາງ)

ເຖິນດອກ ໄມດັນເລັກໆ ນິຍມໃຊ້ດອກສີຂາວທໍາຍາ

ໃບ ຮສເຢັນ ສຽບຄຸນ ຕຳພອກແກ້ປວດນິວເທົ່າ (ເກົ່າທີ) ເລື່ບຂບ ດອນພິບປວດອັກເສບ ເອາເມື່ອດົມມາ
ຕໍ່າພຍອດໃນຄອແກ້ກໍາງປລາຕິດຄອ ເມລົດຈະໄປກັດກໍາງປລາໄດ້ ແຕ່ທ່ານມ່ານີ້ເຖິງກັບພື້ນເວລາກລື່ມ ໄມເຕີ້
ຮະບຸບຸນາດທີ່ໃໝ່





ไทรกร่าง



ชื่อสามัญ Banyan Tree

ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus annulata

ชื่อวงศ์ MORACEAE

ไทรกร่าง 'ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่'

เปลือกตัน รสมูก สรรพคุณ ต้มชาล้างบาดแผล สมานแผล

ไทรใหญ่



ไทรใหญ่ 'ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่'

เปลือกตัน รสมูก สรรพคุณ สมานแผล



ไทรย้อย



ไทรย้อย ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

หากอากาศ รสจีด สรรพคุณ ขับปัสสาวะ แก้กระษัยไตพิการ บำรุงน้ำนม
แก้ปัสสาวะมีสีต่างๆ



ทำมัง แมงดา, ตันแมงดา



ทำมัง ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

เปลือกต้น รสขื่นหอมฉุน สรรพคุณ ขับพยาลม แก้ท้องขึ้นอีดเทือ บำรุงธาตุ แก้จุกเสียด
ต้องเอาไปย่างให้สุกก่อนเอาไปตำเป็นน้ำพริกแมงดา จะไม่เข้ม รับประทานได้



ธรณีสาร



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Phyllanthus pulcher* Wall. ex Müll.Arg.

ชื่อวงศ์ EUPHORBIACEAE

ชื่ออื่น ก้างปลาดิน ดอกใต้ใบ(นครศรีธรรมราช) คดทราย

(สงขลา) ก้างปลาแดง ครีบยอด(สุราษฎร์ธานี) ก้างปลา

(นราธิวาส)

ธรณีสาร เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก

ราก รากจืดเย็น สรรพคุณ แก้ไข้ตัวร้อน แก้พิษดานชางเด็ก ทึ้งตันลดความดันโลหิต



นนทรี

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Peltophorum pterocarpum* (DC.) K.Heyne

ชื่อวงศ์ CAESALPINIACEAE

นนทรี ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ช่อดอกตั้ง ต้นสีน้ำตาลดำ

เปลือกต้น รากผาด สรรพคุณ ขับโลหิต กล่อมสมหะ

และโลหิต แก้ท้องร่วง ขับพยาลม





นมควาย



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Uvaria hahinii* sincl.

ชื่อวงศ์ ANNONACEAE

ชื่ออื่น บุขาใหญ่ (เหนือ) นมควาย (ใต้)

นามแรมป่า (เชียงใหม่) ทำลิง (ตะวันออกเฉียงเหนือ)

ติงตัง (นครราชสีมา) ตินตั่งเครือ (ศรีสะเกษ อุบล)

พิพวน (อุดรธานี) สีม่วง (ชัยภูมิ) หมายผิด่อน

นมควาย เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีแดง

ราก เนื้อไม้ รสเผ็ดเบื่อ สรรพคุณ แก้กระซຍ แก้เบาเหลืองเบาแดง

ใบ นำมาแก้เลือดตีขี้น (เลือดเสียของหญิงหลังคลอดที่ไม่ออกทางช่องคลอดแล้วจะตีขี้นหัวใจ
ถ้าแก้ไม่ทันจะเสียชีวิตได้)



นมนาง



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Xantolis cambodiana* (Pierre ex Dubarb) P.Royen

ชื่อวงศ์ Sapotaceae

ชื่ออื่น นมนาง (ลำปาง) ตานนน

นมนาง หรือนมสาว ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

เปลือกต้น รสเย็นเอียน สรรพคุณ บำรุงน้ำนม

เนื้อไม้และราก รสเย็น สรรพคุณ ระงับความร้อน แก้ไข้พิษ แก้ไข้หัวหัด สุกใส ดำเนเดang

ราก รสเย็น สรรพคุณ แก้คลื่นเหียนอาเจียน แก้เจ็บหลังเจ็บเอว

ใบ รสเย็น สรรพคุณ ตัดสมน้ำหรือพ่น แก้ร้อนภายใน

ลูก รสเย็น สรรพคุณ ต้มอาบอ่าน้ำรับประทานและอาบ แก้ชาง แก้เด็กตัวร้อน



นมช้าง



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Uvaria cordata* (Dunal) Alston

ชื่อวงศ์ Annonaceae

ชื่ออื่น นมจ้าง(คนเมือง)

ເຄາ ເຄາໄປໂດຍ ເຄາຕັນກັບເປີລືອກໄປໂດຍ ເຄາຮັກໄປໂດຍ ພວກນີ້ເຂົ້າຍາດອງຄຣັບ ເປັນຍາ
ແກ້ເຈັບຫລັງ ເຈັບເສັ້ນເວັນ

นางແຍ້ມ

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Clerodendrum chinense* (Osbeck) Mabb.

ชื่อวงศ์ Labiateae

ชื่อสามัญ Glory Bower

ชื่ออื่น ປຶ້ງທອມ

นางແຍ້ມ ໄມ້ຖຸມ

ຮາກ ຮສເຢັນ ສຽບພຸດ ແກ້ພິພິຜົກຍາຍໃນ ຂັບປໍສສາວະ ແກ້ໂຮຄລຳໄສ້ ແກ້ກະຮະຍ ໄຕພິກາຮ





หนาดคำ



หนาดคำ ไม้ต้นเล็ก ๆ

ราก รากจืด สรรพคุณ ขับปัสสาวะ แก้นิ่ว แก้ไตพิการ

หนาดใหญ่



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Blumea balsamifera* (L.) DC.

ชื่อวงศ์ ASTERACEAE

ชื่อสามัญ Ngai Camphor

ชื่ออื่น หนาดใหญ่(ภาคกลาง) หนาดหลวง(ภาคเหนือ) พิมเสน จะบอ(มลายู) คำพอง

หนาดใหญ่ ไม้ยืนต้นล้มลุก

ใบ รสมากน้ำมันเล็กน้อย สรรพคุณ แก้จุกเสียด แน่นเพ้อ ขับผายลม แก้ปวดท้อง ขับเหงื่อ
ขับเสมหะ มวนเป็นบุหรี่สูบ แก้ริดสีดวงจมูก ตับกลิ่นความหลังคลอดบุตร (ใช้ใบหนาดใหญ่
เวลาอบปื่อน้ำ) ต้นแก่จัดจะออกผล





หนามพรอม หนามแดง,มะจี้ว



ชื่ออื่น พรอม (ภาคกลาง) ขี้เหด (ภาคเหนือ)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Carissa cochinchinensis* Pierre.

ชื่อวงศ์ APOCYNACEAE

หนามพรอม ไม้ยืนต้นขนาดย่อม มี ๒ ชนิด คือ พรอมป่าและพรอมบ้าน

แก่น รสเผ็ดอมมันของผาเด็กน้อย สรรพคุณ บำรุงไขมัน บำรุงกำลัง บำรุงร่างกาย



นุน

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Ceiba pentandra* (L.) Gaertn.

ชื่อวงศ์ Bombacaceae

ชื่อสามัญ White silk cotton tree

ชื่ออื่น จ้าว จ้วน้อย จ้วสร้อย จ้วสาย (เหนือ)

นุน ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

เปลือกต้น รสเผ็ดอมเย็น สรรพคุณ แก้ไข้ แก้ร้อนใน ใช้ร่วมกับเหง้าตะไคร้

เมล็ด รสเผ็ดอมมัน สรรพคุณ ระบายน้ำท้อง ขับปัสสาวะ คั้นอาเนื้ามันทำน้ำมันใส่ผม





เนราชูสี

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Tacca chantrieri* Andre

ชื่อวงศ์ TACCACEAE

ชื่อสามัญ Bat flower

ชื่ออื่น ว่านหัวสา(จันทบุรี) ดึงหัว(ภาคเหนือ) ดีปลาช่อน(ตราด)

เนราชูสีไทย(ภาคกลาง) มังกรดำเนิน ค้างคาวดำเนิน นิลพูสี(กรุงเทพ)

ม้าถอนหลัก ว่านพังพอน (ยะลา)

เนราชูสี ไม่จำพวกเฟิร์นและผักกุด

ต้น รสม่าดเย็น สรรพคุณ แก้บิด บูกเลือด แก้ท้องเสีย (ไข้รากสาด) แก้ปวดเบ่ง
แก้ไข้เหนื่อย แก้ไข้พิษ แก้ไข้ก้าพ

เหง้า รสม่าดเย็น สรรพคุณ แก้ร้าชาพิการ แก้ปอดพิการ แก้ลมสั่นนิบາต ๗ จำพวก
ดับพิษไข้ แก้คอเปื่อย ลิ้นเปื่อย แก้อิ่ว แก้ชางเด็ก

ต้นและเหง้า สรรพคุณรวมกัน

รากอากาศของเนราชูสี สรรพคุณ คล้ายกับเหง้า
แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย



น้อยหน่า

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Annona squamosa* L.

ชื่อวงศ์ Annonaceae

ชื่อสามัญ Sugar Apple

ชื่ออื่น น้อยแన่ มะนาวແນ່ หมักເຊີຍບ

น้อยหน่า ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

ใบ รสม่าเบื้อง สรรพคุณ ฆ่าเชื้อโรค ขับตัวกิมชาติในลำไส้ (พยาธิใส่เดือน)

โอลกป่น พอกแก้ฟกช้ำ ฝ่าพยาธิผิวหนังกลากเกลี้ยง

เปลือกต้น รสม่าด สรรพคุณ สามารถปิดราก

เปลือกกลูก รสม่าด สรรพคุณ ผ่นกับสุราทากะพิษญูกัด(แก้ได้แต่ไม่มาก)

ราก รสม่าเอียน สรรพคุณ ระบบทางเดินหายใจ





น้อยโหน่ง



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Annona reticulata* L.

ชื่อวงศ์ ANNONACEAE

ชื่อสามัญ Sugar apple , Castard apple

ชื่ออื่น 宦онลาວ(อุบลราชธานี) เรืองนา(กระเหียง-

กาญจนบุรี) มะเนียงแข็ง มะโหน่ง(ภาคเหนือ)

มะดาด (แพร์) น้อยหนัง(ภาคใต้)

น้อยโหน่ง ไม้ยืนต้นขนาดย่อม

ใบ รูปเบี้อง สรรพคุณ ทำพอกแก้ฟกบวม ชาพยาธิผิวหนัง

ผลดิบ รสเผ็ด สรรพคุณ แก้ท้องร่วง บิด ขับตัวกิมชาติ (พยาธิไส้เดือนในท้อง).



เนียมอ้ม

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Chloranthus inconspicuous* Sw.

ชื่อวงศ์ CHLORANTHACEAE

ชื่ออื่น เนียม ฝอยฝ่า(กรุงเทพฯ) ราม(ปัตตานี)

ต้านม่วง(เชียงใหม่) กระดูกกบ(สุราษฎร์ธานี)

กอกฟ้า เล่งมัง(จีน)

เนียม ไม้ต้นเล็ก ๆ

ใบ รูปหอก สรรพคุณ ทำยานัตถุ แก้หวัดคัดจมูก
บำรุงหัวใจ ดับกลิ่นตัว



ลูกบิด หรือ ปอบิด

ลูกบิด หรือ ปอบิด ไม้พุ่มขนาดย่อม

ผล รสเผ็ด สรรพคุณ แก็บบิด แก็บบวมเบ่ง แก้สมแพกิการ ทำพอกแก็บปวดเคล็ดบวม

เปลือก ต้นราก รสเผ็ด สรรพคุณ แก้ท้องร่วง บำรุงธาตุ



บุนนาค



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Mesua Ferrea*

ชื่อวงศ์ GUTTIFERAEE

ชื่อสามัญ Ironwood

ชื่ออื่น Indian Rose, Chestnut, บุนนาค

ลักษณะ ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ ไม่ผลัดใบ ใน เป็นใบเดียว แผ่นใบหนา รูปหอกหรือรูปขอบขนานแกรมรูปหอก ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ ผิวใบเรียบเกลี้ยง ท้องใบมี คราบขาวปักคลุม ดอก เป็นดอกเดียว หรือเกิดเป็นกระจุกตามจ่ำมใบ กลีบดอกสีขาวจนถึงสีเหลืองอ่อน ออกดอกระหว่างช่วงฤดูร้อนถึงฤดูฝน ผล รูปไข่ ส่วนปลายโค้งแหลม โดยยังมีส่วนกลีบรองดอกขยาย ใหญ่ขึ้นติดอยู่ ภายในเมมลีด ๑-๒ เมมลีด

บุนนาค ไม้ยืนต้นขนาดกลาง มี ๒ ชนิด คือ บุนนาคบ้าน และบุนนาคป่า นิยมใช้บุนนาคป่า ซึ่งมีสรรพคุณดีกว่า บุนนาคบ้าน ดอกใหญ่ / บุนนาคป่า(นาคบุตร) ดอกเล็ก

ใบ รสเผ็ด สรรพคุณ ใช้รักษาแพลสตด ช่วยสมานแพล
เปลือกต้น รสเผ็ดร้อนเล็กน้อย สรรพคุณ กระจายหนอง
กระพี้ รสเข้ม สรรพคุณ แก้سمหนอน
แก่น รสเข้ม สรรพคุณ แก้เลือดออกตามไรฟัน
ราก รสร้อน สรรพคุณ ขับลมในลำไส้

ดอก รสหอมเย็น สรรพคุณ บำรุงโลหิต บำรุงผิวกายให้สดชื่น แก้ร้อนในระสับกระส่าย
ชูกำลัง แก้ลมกอง lokaleyd หน้ามีดงเวียนใจสั่น อ่อนเพลีย ใจหวิว





เบญ្យกานី



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Polyscias scutellaria* Fosberg

ชื่อวงศ์ ARALIACEAE

ชื่อสามัญ ครุฑกระทง

ชื่อain ครุฑกระทง, กลัดปลากระโห, เบญ្យกานី(กรุงเทพฯ)

เบญ្យกานី ลูกเบญ្យกานី เป็นยางไม่เกิดจากต้นเบญ្យกานី (ลักษณะเป็นลูกกลม ๆ มีห่านам) เกิดจากต้นไม้ชนิดหนึ่ง เป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ มีแมลงเจาะเข้าไปทำรังข้างใน ยางจะออกมากหุ้ม เมื่อแมลงแก่จะเจาะรูเพื่อออกมาข้างนอก ลูกเบญ្យกานីจึงมีรู ผล รสฝาดจัด สรรพคุณ แก้ท้องร่วง บิด ปวดเบ่ง แก้อาเจียน สมานแผล

เบญ្យจำคาบ៉ាន



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Wedelia* var.*scaberrima* . DC.

ชื่อวงศ์ COMPOSITAE

ชื่อสามัญ เบญ្យจำคา

ชื่อain เบญ្យจำคา(กรุงเทพฯ)

เบญ្យจำคาប៉ាន (เกึก hairy) ไม้ดอกต้นเล็ก หมวดไม่นิยมทำยา ดอกคล้ายเกึก hairy ดอกสดไม่หอม จะหอมเวลาดอกแห้ง ใช้เป็นไม้ประดับ

ดอก รสหอมเย็น สรรพคุณ ทำยาหอบซุกกำลัง แก้ไข้ แก้ร้อนในกระหายน้ำ



ใบเงิน

ใบเงิน ไม้พุ่มขนาดย่อม

ใบ รสเย็น สรรพคุณ ดับพิษ แก้ไข้พิษร้อน ล้อมตับดับพิษ

ใบทอง

ใบทอง ไม้พุ่มต้นเล็ก

ใบ รสเย็น สรรพคุณ ดับพิษ แก้ไข้พิษร้อน ล้อมตับดับพิษ

ใบนาค



ใบนาค ไม้พุ่มขนาดย่อม ห้องใบจะมีสีม่วง

ใบ รสเย็น สรรพคุณ ดับพิษ แก้ไข้พิษร้อน ล้อมตับดับพิษ



ประดงเลือด



ประดงเลือด หรือ ประดงไฟ ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

เนื้อไม้ รสเย็นเผื่อนามาเล็กน้อย สรรพคุณ แก้เม็ดประดงผื่นคันออกแดงทึ้งตัว
แก้ปอดเสบปวดร้อน มีน้ำเหลืองไหล บำรุงเลือดได้ดีกว่าฝาง

ประดู่ขาว



ประดู่ขาว หรือ สะตือ ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่

ใช้หั้ง ๕ รลผัดเย็น สรรพคุณ แก้ไข้หัดสูกใส ดำเนง เห้อด และพิษฝีดาษ แก้ท้องร่วง
แก้ปอดอักเสบเนื่องจากพิษไข้ไข้หัว (หัด สูกใส ดำเนง)

ประดู่ลาย



ประดู่ลาย ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ แก่นไม้มีลาย

เปลือกต้น รสผิด สรรพคุณ ต้มอาบน้ำอ้ม แก้ปากเปื้อย ปากแตก
ยางสด รสผิด สรรพคุณ มาแก้ปากเปื้อย
เนื้อไม้ และแก่น รสผิดหวาน สรรพคุณ บำรุงโลหิต คุณธาตุ กล่อมโลหิต ระงับสมหะ



ประดู่ส้ม

ประดู่ส้ม ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่
แก่น เนื้อไม้ รสมหาน สรรพคุณ แก้อิ่วเพื่อกำเดาและโลหิต

ประดู่เสน



ประดู่เสน ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่
แก่น สีแดง รสมหาน สรรพคุณ แก้คุณทาราด แก้ไข้เพื่อสมหว โลหิต และกำเดา
บุ้ม รสมากขึ้นเปื่อ สรรพคุณ ต้มเอาไวรมทวาร แก้ริดสีดวงทวาร

ประทัดจีน

ประทัดจีน หรือประทัดใหญ่ ไม้พุ่มขนาดย่อม
ราก รสมหัต สรรพคุณ แก้ไข้ทุกชนิด ใช้จับสั่น ขับน้ำลาย เจริญอาหาร



ประยงค์ป่า



ประยงค์ป่า ไม้พุ่มขนาดย่อม ใบคล้ายใบแก้ว ดอกไม่อ่อนเป็นช่อ
ราก รสเผ็ดชื่น สรรพคุณ ถอนเสมหะ แก้พิษทั้งปวง แก้หอบ แก้อิโ

ประยงค์บ้าน



ประยงค์บ้าน หรือ หอมไก่ ไม้พุ่มขนาดย่อม ต้นค่อนข้างใหญ่
ราก เปลือกตัน รสเบื่อเอียน สรรพคุณ ถอนพิษยาเบื้อมา ทำให้อาเจียน

ปรู



ปรู ไม้ยืนต้นขนาดย่อมถึงกลาง ปกติแก่นจะมีสีเหลืองอ่อน
เปลือกตัน รสเผ็ด สรรพคุณ แก้หัด ไอ แก้ห้องร่วง ปิดธาตุ
เนื้อไม้ รสเผ็ดเผื่อน สรรพคุณ แก้วิดสีดงลำไส้ และทารหนัง
แก่น รสจืดเผื่อน สรรพคุณ แก้น้ำเหลือง บำรุงกำลัง
ผล รสยวันเบื้อ สรรพคุณ บำรุงธาตุ แก้จูกเสียด ขับพยาธิ



ໂປຣງ



ໂປຣງ ໄມ້ລຸ່ມນໍ້າເຄີມຢືນຕັນນາດກລາງ ເປັນໄມ້ປ່າຍເລີນ ມັກຈະບື້ນຮົມຄລອງ
ເປີລືອກຕັນ ຮສຳຜາດຈັດເຜື່ອນເລັກນ້ອຍ ສຽງພຸດູນ ແກ້ທ້ອງຮ່ວງ ແກ້ອາເຈີຍນ ດຸມອາຈານ
ແກ້ເສມ໌ຫະ ແລະໂລທິທ ສມານແພລ

ໂປຣງພໍາ



ໂປຣງພໍາ ໄມ້ພຸ່ມນາດຍ່ອມ
ໃບ ມີຮສຂອມ ເພີດຮ້ອນເລັກນ້ອຍ ສຽງພຸດູນ ປຸ່ມຄອ ໃຊ້ງດບຸຫຮີໄດ້ ແກ້ໄວ ແກ້ພ້າກາສ ຄັດຈມູກ
ແກ້ຕາຟ້າຟາງ ຕາມວ້າ ພາກຮັບປະກາດນັກເກີນໄປຈະກັດເໜືອກໄດ້ ໄນຕ່າງຮັບປະກາດທຸກວັນ
ສາມາດໃຊ້ແກ້ໄວ່ຮ່ວມກັນອັກສີທວາຮໄດ້
ຮາກ ຮສເຜື່ອນເຢັນ ສຽງພຸດູນ ແກ້ວັນໂຮຄ ແກ້ຕາຟ້າຟາງ ຕາມວ້າ

ປລາໄຫລເພື່ອກ



ປລາໄຫລເພື່ອກ ໄມ້ພຸ່ມນາດຍ່ອມ
ຮາກ ຮສ່າມເບື້ອມາເລັກນ້ອຍ ສຽງພຸດູນ ຕັດໃຊ້ຖຸກຫົນິດ ແກ້ວັນໂຮຄ ຄ່າຍພິບີໃນທ້ອງແລະ
ຄ່າຍພິບຕ່າງ ຖ້າ



เปล้าใหญ่



เปล้าใหญ่ ไม้มีน้ำดกกลางถึงใหญ่

ใบ รสร้อนมาเอียน สรรพคุณ บำรุงธาตุ
เปลือกต้น และกระเพี้ย รสร้อนมาเอียน สรรพคุณ แก้เลือดร้อน
ผล รสร้อนมาเอียน สรรพคุณ ขับโลหิตในเรือนไฟ ขับน้ำคาวปลา
เนื้อไม้ รสร้อนมาเอียน สรรพคุณ ขับเลือด ขับหนองให้ตก ขับพยาธิเส้เดื่อน
ราก รสร้อนมาเอียน สรรพคุณ ขับพยาลม

- * มักจะใช้รากเป็นส่วนใหญ่ มักจะเข้ายาอัมพฤกษ์ อัมพาต
- * ถ้าใช้เข้ายา จะใช้รากเปล้าทั้งสอง
- * เปล้ามีหลายสายพันธุ์ เปล้าใหญ่ ฐานใบ เป็นเศษโพกมุมกว้าง เปล้าน้อย ฐานใบแคบเว้า
เปล้าใหญ่ใบแก่จะเป็นสี蒼白 เปล้าน้อยใบจะเป็นสีเหลือง

เปล้าน้อย



เปล้าน้อย ไม้มีน้ำดกย้อม ใบเรียว สีเขียวเข้ม

เปลือกต้น รสร้อน สรรพคุณ ทำให้อาหารงวด ช่วยย่อยอาหาร
ใบ รสร้อน สรรพคุณ แก้คันตามตัว รักษาโรคกระเพาะอาหาร
ผล รสร้อน สรรพคุณ ขับหนองให้กระหายไม้มีน้ำดกกลางถึงใหญ่
ราก รสร้อน สรรพคุณ แก้ลมเขี้นเบื้องบนให้เป็นปกติ
เนื้อไม้ รสร้อน สรรพคุณ ขับโลหิต แก้ช้ำใน



เปล้าน้ำเงิน



เปล้าน้ำเงิน ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

เบลือกตัน เนื้อไม้ แก่น รสมะเข็น สรรพคุณ บำรุงโลหิตสตรีให้สมบูรณ์
ลูก ราก รสมะเข็น สรรพคุณ แก้ไข้ แก้ร้อนในกระหายน้ำ

ปีป ก拉斯ลอง ก้องกลางดง



ปีป ไม้ยืนต้นขนาดย่อมถึงกลาง

ดอก รสเผื่อนกลิ่นหอม สรรพคุณ ตากแห้งผสมบุหรี่สูบ แก้ริดสีดวงจมูก
ราก รสเผื่อน สรรพคุณ บำรุงปอด แก้อาการไอ หอบเหนื่อย แก้วัณโรค และปอดพิการ

ฝรั่ง (ฝรั่งป่า หรือ บักสีดา)

ฝรั่ง ไม้ยืนต้นขนาดย่อม ชื่ออื่น ฝรั่งมะลิอ่อง ฝรั่งขึ้นก ฝรั่งแก้ว สรรพคุณ เหมือนกัน จริงๆ
จะใช้ฝรั่งขึ้นก เป็นลูกเล็กๆ มีหั้งลูกแบบเนื้อสีแดงและสีขาว ใช้ฝรั่งปากีได้ จะมีสรรพคุณ
แก้น้ำเหลือง

ใช้ทั้ง ๕ รสผัด สรรพคุณ ดูดน้ำเหลือง น้ำหนอน ถอนพิษบาดแผล
ยอดอ่อน รสผัด สรรพคุณ ปึงให้กรอบต้มรับประทาน แก้ท้องร่วง บิด แก้ปวดเบ่ง
แก้เสมอพิการ

ใบสด รสผัด สรรพคุณ เคี้ยวอม ดับกลิ่นสุรา

ลูกสุก รสหวาน สรรพคุณ ระบายท้อง กล่อมอาเจم ดูดกลิ่นเหม็น วางบนทีบศพ
ดับกลิ่นเหม็น



ฝางส้ม



ฝางส้ม ไม้ยืนต้นขนาดกลาง เนื้อไม้เป็นสีขาว
เนื้อไม้สีล้ำม รสเผ็ดติดเบรี้ยว สรรพคุณ ขับฟอกโลหิต

ฝางเสน



ฝางเสน ไม้ยืนต้นขนาดกลาง เนื้อไม้สีแดงและเหลือง ฝางส้มสีจางกว่า
แก่น รสขมชื่นฟ้า สรรพคุณ แก้ท้องร่วง แก้ร้าตุพิการ แก้ร้อน แก้โลหิตออกทางทวารหนัก
แก้กำเดา แก้سمะ
* บำรุงเลือด ไม่ควรใช้เป็นยาเดียว

ฝ้ายขาว



ฝ้ายขาว ไม้พุ่มขนาดย่อม
เปลือกราก รสจืดเยี่ยน สรรพคุณ ขับโลหิตระดูสตรี บีบมดลูก รับประทานมาก ๆ
อาจแห้งได้




ฝ้ายแดง



ฝ้ายแดง ไม้พุ่ม

ใบ รสเย็นเบื้อ สรรพคุณ แก้ไอ ขับเจื่อ แก้พิษดานชางเด็ก

ฝ้ายเทศ หรือ สำลี



ฝ้ายเทศ หรือ สำลี ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

เมล็ด รสمرةเบื้อ สรรพคุณ แก้ทอนองใน (กามโรค) ขับหนองให้แห้ง

ตันผื่น



ตันผื่น ไม้ต้นเล็ก ๆ คล้ายต้นมะเขือ

ยาง เคี้ยวให้สุก รสمرةเบื้อ สรรพคุณ แก็บดเรือรัง แกล้งแดง ทำให้นอนหลับ
ทาแก้เจ็บปวด ทาหัวริดสีดวงดาว

ชี้ยาผื่น รสمرةเบื้อ สรรพคุณ แก็บด มูกเลือด ลงแดง แก็บดเบ่ง แก้ไอ
ทำให้นอนหลับ



ผื่นตัน



ผื่นตัน ไม้พุ่มขนาดย่อม ใบคล้ายใบมะลิ กอ

เปลือกตัน รสเผ็ดเผา สรรพคุณ คุมธาตุ แก้ท้องร่วง แก้อาเจียน แก้ลงแดง แก้ปวดเบ่ง
แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย

ฝีหมอบ(พญา rakdā)



ฝีหมอบ ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่

ใบ รสเผื่อนเย็น สรรพคุณ ตัวพอกฟื้น แก้ปวดอักเสบ ถอนพิษ
เนื้อไม้ รสขม สรรพคุณ ผนกับน้ำปูนใส เกลื่อนหัวฟี รับประทานยาแก้วัณโรคปอดและ
ลำไส้

พญา rakdā (ฝีหมอบ)



พญา rakdā ไม้ยืนต้นขนาดกลางใหญ่

เนื้อไม้ ยาง รสขมน้อย สรรพคุณ แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย แก้เจ็บเอว เจ็บหลัง
แก้กระชับ ไตพิการ แก้ปัสสาวะพิการ
ดอก รสขมเย็น สรรพคุณ แก้ไข้เพื่อโลหิต แก้ไข้ตัวร้อน ไข้เหนื่อย
ราก รสร้อนเล็กน้อย สรรพคุณ ขับพยาลม



พะวา



พะวา คล้ายต้นชะมวง ลูกคล้ายมังคุด ลูกพะ瓦จะเปรี้ยวกว่าลูกชะมวง ไม้พะวาส่วนมากจะเอาไปทำด้ามจอบด้ามเสียม แข็งและทนทาน ใช้ราก รสเปรี้ยว แก้ไข้สูง เช่น ไข้ป่า ไข้มาลาเรีย

พญาไก่เดือน หรือ มะเพื่องป่า



พญาไก่เดือน หรือ มะเพื่องป่า (ชื่อวิถาย) ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

เนื้อไม้ ราก รสเปรี้ยว สรรพคุณ ดับพิษร้อนถอนพิษไข้กลับลับ แก้พิษอักเสบ ฟันทาแก้พิษร้อน แก้ฟกบวม แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย
เปลือกต้น รสเผ็ด สรรพคุณ กล่อมอาเจม แก้ห้องร่วง แก็บิดเรือรัง แก้ปวดเบ่ง ชาล้างบาดแผล ห้ามเลือดบาดแผล แก้ลงแดง

พญาฯ



พญาฯ ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

เนื้อไม้ รสขมเย็น สรรพคุณ แก้ไข้ แก้กระซຍ แก้โลหิต แก้ผอมแห้ง ดับพิษร้อน



พญา Rakxaw (ໂຄລົງເຄລັງ)



พญา Rakxaw (ໂຄລົງເຄລັງ) ໄນ້ມຸ່ນາດຍ່ອມ

ໂຄລົງເຄລັງຕົວເມືຍ ໃບມື້ນ ຮາກຂາວ ໂຄລົງເຄລັງມື້ນ ພຣີ່ອພญา Rakxaw ຮາກເປົ້ອກຈະມືສີ
ເຫັນວ່າ ລອກໄດ້ ພວເອາເປົ້ອກອອກຈະມືສີຂາວ ຕັ້ນໃໝ່ ຮາກຮສຳດ້ວນ ບໍາຮຸງຮ່າງກາຍ ໃບ
ເລື້ອກ ປົ່ມ ນຸ່ມ ມາ ຜົວຕັ້ນທີ່ລ່ອນໆມືສີຂາວ ໃຊ້ຮັກຂາເບາຫວານ ແກ້ວ່ອນແຮງດີ ເບາຫວານຂຶ້ນຕາ
ທຳໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂ້ງແຮງແຕ່ມີໄດ້ຮັກຂາເບາຫວານໂດຍຕຽງ
ຕັ້ງ ຮາກໄມ້ຄ່ອຍຂາວ ໂຄລົງເຄລັງໄນ້ມື້ນ ໃບເກີ້ວິ່ງ ໃບບາງ ສາກ ໄນມື້ນທີ່ໃບ ຮາກມືສີແດງໆ
ຮາກ ຮສ່າມ ສරົພຄຸນ ບໍາຮຸງຮາຕຸ ເຈີນອາຫາດ ແກ້ວ່ອນເພີ້ຍ ກິນເປັນຍ້າງູກຳລັງຟິ້ນໄຂ້

ພญาປລ້ອງທອງ



ພญาປລ້ອງທອງ ໄນ້ເຄານເນື້ອແຂ້ງຄລ້າຍປລ້ອງອ້ອຍ

ຕັ້ນ ຮສັຈີດເຢັນ ສරົພຄຸນ ຄອນພິ່ນໄຂ້ ພິທກາພ ແກ້ວ່ອນໃນ ຄອນພິ່ນຍາເບ່ອເມາ



พญามุติ



พญามุติ ไม้ล้มลุก ขึ้นเป็นพุ่มอยู่ตามท้องนาชุมชน

ใช้หั้งต้น สรรวัน สรรพคุณ บำรุงราก ใจญอาหาร ขับลมในลำไส้ แก้ท้องขึ้นอีดเพื่อ
แก้ท้องร่วง

พญาراكเดียว



พญาراكเดียว

ราก รากจืด สรรพคุณ แก้ไข้ ลดความร้อน ป่นเป็นแป้งใช้เป็นเครื่องประทินผิว

พลับพลึง



พลับพลึง ไม้กอยืนต้นเตี้ย ๆ

ใบ รากเอียน สรรพคุณ ทำให้อาเจียนเป็นสมะะ ใช้ประคบแก้ไข้และเคล็ดยอด ลงไฟให้
ตายน้ำ พันตามอวัยวะที่เคล็ดยอด เท้าบวม แพลง ถอนพิษได้



พลองเหมือด



พลองเหมือด ตระกูลพลอง เป็นไม้ริมทางเล

راك ผสมกับสมุนไพรอื่น ต้มน้ำดื่ม สรรพคุณ แก้ประดง (อาการโรคผิวหนัง เป็นเม็ดขี้น คล้ายผด คันมาก มักมีไข้ร่วมด้วย)

ต้น ผสมกับแก่นพลับพลา(ไม้ลาย หรือ มะลาย มีลูกเป็นพวงๆ) ต้นกำแพงเจ็ดชั้น ต้นสบู่ขาว แก่นจำปา แก่นไมกหลวง ต้มน้ำดื่ม สรรพคุณ แก้ทึด

ต้นและใบ ต้มน้ำดื่มครั้งละ ๑ แก้ว วันละ ๒ ครั้ง หลังอาหารเข้าเย็น แก้ปัสสาวะขัด

พิกุล



พิกุล ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่

เปลือกต้น รสเผา สรรพคุณ ห่าแมงกินฟัน
กระพี้ รสมاءเบื้อ สรรพคุณ แก้เกลื้อน
แก่น รสมะเขี่ยน สรรพคุณ บำรุงโลหิต
ใบ รสมاءเบื้อผาด สรรพคุณ ฆ่าเชื้อการโรค
ดอก รสเผาคลินหอม สรรพคุณ แก้ลม บำรุงโลหิต
راك รสมะเขี่ยน สรรพคุณ บำรุงโลหิต แก้เสมหะ



พิลังกาสา(รามใหญ่)



พิลังกาสา(ต้นรามใหญ่) ไม้ปุ่มขนาดย่อม

ต้น รสเผา สรรพคุณ แก้โรคเรื้อน โรคผิวหนัง
ใบ รสร้อน สรรพคุณ แก้ตับพิการ แก้ไขมันสะสมในตับ ใบผสมตำรับยาแก้ริดสีดวง^๑
ดอก รสขมเผา สรรพคุณ ฆ่าเชื้อโรค
ราก รสเผาดสุขุม สรรพคุณ แก้ท้องเสีย
ราก รสเผา สรรพคุณ แก้กามโรค และหนองใน ถอนพิษทำให้ฟันเร็ว

พริกปา



พริกปา ไม้ปุ่มขนาดเล็ก มีลูกเป็นฝัก

ราก รสเย็น สรรพคุณ ดับพิษไข้ แก้ร้อน แก้ลม

พิมเสนต้น



พิมเสนต้น ไม้ปุ่มขนาดย่อม เป็นไม้เลื้อย จะหอมถ้าแห้งแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นยาเดี่ยว

ใบ รสเย็นหอม สรรพคุณ แก้ลม บำรุงหัวใจ แก้ไข้ตัวร้อน ถอนพิษไข้



พุงดอ



พุงดอ ไม้พุ่มต้นอ่อน

สรรพคุณ กระทุ้งพิษแก้ร้อนใน แก้ไข้ แก้ประดง ผื่นคัน ฝันกับน้ำสุกหรือน้ำปูนใส
ทาแก้อัณฑะบวม

พุดตาน



พุดตาน ไม้พุ่มขนาดย่อม

ราก รสเย็น สรรพคุณ แก้ไข้ แก้ประดงผื่นคันตามผิวนัง ปวดแสบปวดร้อนตามร่างกาย

พุ่มเรียงบ้าน หรือ จำมะเรียงบ้าน



พุ่มเรียงบ้าน หรือ จำมะเรียงบ้าน ไม้พุ่มขนาดย่อม พุ่มเรียงบ้านดอกสีแดง พุ่มเรียงบ้านถูกจะออก

สองเม็ด เปลือกคล้ายกัน ต้นใบคล้ายกัน ส่วนมากสังเกตตอนออกดอกออกลูก

ราก รสเบื่อจืดเล็กน้อย สรรพคุณ แก้ไข้หนืด แก้ไข้สันนิบาต แก้ไข้ร้อนใน
กระสับกระส่าย



พุ่มเรียงป่า หรือ ชำมะเรียงป่า



พุ่มเรียงป่า หรือ ชำมะเรียงป่า ไม้พุ่มขนาดย่อม

พุ่มเรียงป่าดอกสีเหลือง เม็ด พุ่มเรียงป่าลูกเดียวเม็ดเด็ก เปลือกคล้ายกัน ต้นใบคล้ายกัน ส่วนมากสังเกตตอนออกดอกออกอุ้ลูก
راك รสเปื้อจืดอมเล็กน้อย สรรพคุณ แก้ไข้เหนื้อ แก้ไข้สันนิบาต แก้ไข้ร้อนภายใน
กระสับกระส่าย หมอมักใช้พุ่มเรียงทั้ง ๒ อย่างรวมกัน

ເພກາ ລິ້ນຝ້າ ລິ້ນໄມ້ ມະຮິດ



ເພກາ ໄມຍືນຕັ້ນขนาดกลาง

เปลือกต้น รส平淡เย็นอมเล็กน้อย สรรพคุณ ตากับสูรา ทา พ่นตามตัวสตรีที่ทนการอยู่ไฟ
ໄມໄດ້ ทำให้หนังชา สมานแผล ทำให้น้ำเหลืองปกติ ดับโลหิต
ຝັກແກ' รสขมเย็น สรรพคุณ แก้ร้อนในกระหายน้ำ
ຝັກອ່ອນ รสขมร้อน สรรพคุณ ขับผายลม
ເມລື້ດແກ' รสขม สรรพคุณ ระบายห้อง
راك รส平淡อมน้อย สรรพคุณ บำรุงธาตุ ทำให้เกิดน้ำย่อยอาหาร แก้ไข้สันนิบาต
ແກ້ທົ່ວງຮ່ວງ ຝົນກັບນໍ້າປູນໃສ ทาແກ້ບວມອັກເສບ



ແພງພວຍບກ



ແພງພວຍບກ ໄມ້ປະກົບຕັນເລື່ອງ

ສຮຣພຄຸນ ແກ້ມະເງົ່າ ແກ້ນໍ້າເຫລືອງ



ຂໍ້ມູນອອນໄພບໍລິ

