



กรด



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Combretum tetralophum* C.B. Clarke

ชื่อวงศ์ Combretaceae

กรด ไม้เลาเนื้อแข็ง

เปลือกตันและราก รสเผ็ด สรรพคุณ แก้ท้องร่วง บิด แก้ปวดท้อง จูกเสียด
ผล รสเผ็ดเปื่อย สรรพคุณ ขับไส้เดือน ต้มอาบน้ำออม แก้เหื่องบวม ปากเปื่อย

กระดอม



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Gymnopetalum cochinchinense* (Lour.) Kurz

ชื่อวงศ์ CUCURBITACEAE

ชื่ออื่น ขี้กัดดง ขี้กาน้อย (ยะรัง) ขี้กาลาย (นครราชสีมา) ขี้กาเหลี่ยม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ผักแคร卜ป่า (น่าน) มะโนยจา (ภาคเหนือ) มะโนยหก มะโนยหกฟ้า (แม่ฮ่องสอน) กระดอม
ลักษณะ ไม้เลา ลำต้นเป็นร่อง และมีมือเกาะ (tendril) ใบเดี่ยว เรียงสลับ มีรูปร่างต่างๆ กัน มีตั้งแต่
รูปไตจนถึงรูปสามเหลี่ยม ห้าเหลี่ยม หรือเป็นแฉก โคนเว้าลึกเป็นรูปหัวใจ โคนใบเว้าลึกเป็น
รูปหัวใจ ดอกแยกเพศ อยู่บนต้นเดียวกัน ในประดับยาว ๑.๕-๒ ซม. ขอบจักเป็นแฉกลึก
แหลม ดอกเพศผู้ออกเป็นช่อ กลีบเลี้ยงติดกันเป็นหลอดยาว ปลายแยกเป็นแฉกรูปใบหอก ๕^{*}
แฉก กลีบดอก ๕ กลีบ สีขาว โคนติดกันลึกน้อย เกสรเพศผู้ ๓ อัน ดอกเพศเมียออกเดี่ยวๆ
กลีบเดี่ยง และกลีบดอกมีลักษณะเหมือนดอกเพศผู้ รังไข่มีชื่อเดียวกัน ยอดเกสรเพศเมียแยกเป็น^{*}
๓ แฉก ผลสีแดงอมส้ม รูปไข่แกมรูปขอบขนาน ผิว滑 มีสัน ๑๐ สัน เนื้อสีเขียว เมล็ดรูปปรี
กระดอม ไม้เลาเลือยตามพื้นดิน จำพวกมะระขี้นก

ลูก รสมัน สรรพคุณ บำรุงน้ำดี แก้ดีแห้ง ตีฟ้อ ดีเดือด คลั่งเพ้อ เจริญอาหาร ทำให้โลหิตเย็น
บำรุงมดลูก



กระไดลิง



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Bauhinia scandens* L. var. *horsfieldii* (Miq.) K. et S.S. Larsen

ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

ชื่อสามัญ -

ชื่ออื่น กระไดลิง (ราชบุรี) กระไดวอก มะลีมดำเน (ภาคเหนือ) โฉกนัย (ชาวบัน-ชัยภูมิ) บันไดลิง ลงลิง ลักษณะ ไม้เลื้อยแข็งขนาดใหญ่ มีเมือเกา ขึ้นพันตามเรือนยอดของต้นไม้ไปได้ไกล เถาแก่แข็ง เหนียว แบบ โค้งไปมาเป็นลอนสม่ำเสมอลักษณะเป็นขั้นๆ คล้ายบันได ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่หรือรูปพัด ใบที่ส่วนปลายเว้าลึกลงมาค่อนใบแผ่นใบมีลักษณะเป็น ๒ แฉก ช่อดอกแบบช่อ แยกแขนง ออกที่ปลายกิ่ง มีขนประปราย แตกแขนงน้อย แต่ละแขนงมีดอกเล็กจำนวนมาก กลีบเลี้ยง ๕ กลีบ ติดกันคล้ายรูปถ้วย กลีบดoka ๕ กลีบ สีขาวอมเหลือง แยกกัน ฝักแบบ รูปรีหรือรูปไข่ แกมรี ฝักแก่สีน้ำตาลแดง ปลายมน มีติ่งแหลมสั้นๆ

กระไดลิง ไม้เลื้อยแบบพันต้นไม้

เอา รสเผาเบื้อง สรรพคุณ แก้พิษทั้งปวง แก้ตัวร้อน ขับเหื่อ แก้ไข้ แก้พิษฝี แก้ไข้เชื้องซึม



กระทกรก



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Passiflora foetida* L.

ชื่อวงศ์ Passifloraceae

ชื่อสามัญ Fetid passionflower, Scarletfruit passionflower, Stinking passionflower

ชื่ออื่น ร ก กระปองทอง ลงทะเบียน หลุ่ารกช้าง (ใต้) ต ำลีฟรั่ง

ลักษณะ ไม้เลื้อยคล้ายต ำลี สถาค่ายข้างคดไปมา เกามีหานามเล็ก ๆ ขึ้นอยู่ห่าง ๆ โดยทั่วไป เป็นใบเดี่ยว รูปใบมนโค้งผิวเรียบปลายใบแหลมโดยแยกเป็นสามแฉก ใบและเส้นใบบริเวณที่ติดต่อกันมีสีแดงเรื่อ บริเวณโกล์โคนก้านใบมีแฉกแหลมเล็กเรียงตรงกันข้ามสลับกัน ก้านใบ มีขนาดก้านไม้ขีด ยาว ๕ - ๖ เซนติเมตร มีข้ออ่อนเป็นฝอยขนาดเล็ก ดอกมีลักษณะก้านดอกยาวกว่าใบ ดอกบานออกกลมกว้าง กลีบดอกสีขาวแซมด้วยริ้วสีม่วง ผลค่ายข้างกลมขนาดปลายนิ่วเมือ และห่อหุ้มด้วย “ร ก” ผลสุกมีสีเหลือง

กระทกรก ไม้เลื้อยต้น

เปลือกต้น รสเผ็ด สรรพคุณ แก้แพลงเน่าเปื่อย

ใบ รสเย็นเผื่อน สรรพคุณ แก้หัวัดคัดจมูก

เกา รสเผ็ดเผื่อน สรรพคุณ ถอนพิษยาเบื้อเม้า คุมราด รักษาบาดแผล

เม็ด รสร้อนเล็กน้อย สรรพคุณ แก้เด็กท้องขึ้น อีดเพื่อ

ราก รสเผ็ด สรรพคุณ แก้กามโรค ตัวร้อนเนื่องจากพิษไข้



กระทกรก(กระป่องทอง,รากช้าง,รากฟ้า,เสาสิงโต,ผ้าขี้ริวห่อทอง)



กะทกรก มี ๒ ชนิด ชนิดหนึ่งเป็นพะรณไม้ เก่าเลี้ยຍ เนื้อไม้แข็ง และอีกชนิดหนึ่งเป็นพะรณไม้ เก่าเลี้ยຍ ขนาดเล็กเลี้ຍตามดิน เเรียกว่า "งางป่า"
เกา-ใบ รสชุ่มเย็นเอียง สรรพคุณ ขับปัสสาวะ ขับเสมหะ ทรงอก แก้ไอ แก้บวม
ผลสุก รสหวานเบรี้ยว สรรพคุณ บำรุงปอด แก้ปอดอักเสบ ขับเสมหะ

กระทางลาย



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Celastrus paniculatus* willd

ชื่อวงศ์ CELASTRACEAE

ชื่ออื่น กระทางลาย กระทุงลาย โซจด (ภาคกลาง) นางแทก (นครราชสีมา) มะแทก มะแทกเครือ มักแทก (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ลักษณะ กระทางลาย เป็นไม้เถาอโลงเลี้ยຍ เนื้อแข็ง ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปวงรีหรือรูปวงรีแגםขอบขนาน กว้าง ๒.๕-๔ ซม. ยาว ๖-๘ ซม. ดอกช่อ ออกริ้วปลายกิ่งและซอกใบ กลีบดอกสีเขียว ผลแห้ง แตกได้ รูปทรงกลมหรือรูปไข่ เมล็ดมีเยื่อสีน้ำตาลแดง

กระทางลาย (กระทุงลาย) ไม้เถาพาดตามต้นไม้

เถา ราก ราก ราก ราก สรรพคุณ แก้ไอ แก้บิด แก้ปวดท้อง

ราก ราก ราก ราก แก้ไข้จับสั่น (มาลาเรีย)



กระทุงหมาบ้า



ชื่อวิทยาศาสตร์ Dregea volubilis (L.f.) Benth. ex Hook.f.

ชื่อวงศ์ ASCLEPIADACEAE

ชื่อสามัญ -

ชื่ออื่น กระทุงหมาบ้า กระหงหมาบ้า คันชูนสนัขบ้า (ภาคกลาง) เครือเขากลอง (อุบลราชธานี)
เครือเขามู (ภาคเหนือ) ผักง่วนหมู ต้นง่วนหมู หัวเขากอน (ร้อยเอ็ด) ผักหัวหมู (เชียงใหม่)
มวนหมุกว้าง (เพชรบุรี) หัวหมู (ภาคเหนือ)
ลักษณะ ไม้เลื้อยเนื้อแข็ง มียางขาว เถาอ่อนสีเขียว เถาแก่สีน้ำตาล ผิว กิ่ง ตะปุ่มตะป่า และ มีช่องอากาศ
ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม รูปไข่หรือเกือบกลม ปลายแหลม โคนเว้าหรือป้าน ซ่อดอกแบบช่อ
กระจะก ออกตามก่ำงใบหรือระหว่างก้านใบ ฝักออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน โคนป่องแล้วค่อยๆ
เรียวไปทางปลาย มีครีบตามยาว เมล็ดสีน้ำตาลอ่อนเหลือง รูปไข่หรือรีกว้าง ขอบบางเป็นครีบ
มีพุ่มน้ำสีขาวเป็นมันอย่างเส้นไหม

กระทุงหมาบ้า ไม้เลื้อยพัดพันต้นไม้

ถ้า รถเบื้องเอียน สรรพคุณ ดับพิษร้อน ถอนพิษไข่ กระทุงพิษไข่หัว ไข้กาฬ พิษฝี
ขับปัสสาวะ แก้ดีกำเริบนอนหลับเมื่อเพ้อกลิ้ม ปวดศีรษะ เชื่องซึม



กระพังโใหม



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Oxystelma Esculentum* Linn.F.Br.

ชื่อวงศ์ ASCLEPIADACEAE

ชื่ออื่น หญ้าตัดหมา กระพังโใหม(กลาง) ตะมูกป่าไหล (อุดรธานี-อีสาน) กระเยื้วนิ่ว (สกลนคร-อีสาน)

ผักไหล (เชียงใหม่-เหนือ) เครือไส้ปลาไหล(มหาสารคาม -อีสาน) ตดาวมูตดหมา (เหนือ กลาฯ)

กระพังโใหม ไม้เลื้อยพัดพันต้นไม้อื่นๆ มี ๒ ชนิด คือ ตุดหมู ตุดหมา สรรพคุณเหมือนกัน

ใบ เกา รากลินเมือง สรรพคุณ แก้ตานชา แก้ตัวร้อน ขับลม แก้ร้าตุพิการ ห้องเสีย

เจริญอาหาร ขับพยาธิได้ดี

ใบ ตำพอก แก้พิษ แก้ปวดฟัน แก้รำมะนาด

* กระพังโใหมที่เหต้องเป็นชนิดที่มียางออกเมื่อเด็ดใบและเกาสุดๆ ชนิดไม่มียาง เรียกว่า ย่านพาโใหม

ไม่ใช่กระพังโใหม



๒๔๑

กะเพียด



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Stemona tuberosa* Lour.

ชื่อวงศ์ STEMONACEAE

ชื่ออื่น หนอนตายหยาก

กะเพียด หรือ หนอนตายหยาก ไม้เลื้อยพัดพันตามต้นไม้

ราก รสเผ็ด เปื่อย สรรพคุณ แก้โรคผิวหนัง ผื่นคัน แก้ริดสีดวงทวาร ใช้หุง เช่นน้ำทำลายตัวแมลง

กวางเครือข่าว



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Pueraria candolleana* Grah. ex Benth var *mirifica* (Shaw & Suvat.)

ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

ชื่ออื่น กวางเครือ กวาง ทองเครือ ทองกวาง กวางหัว จอมทอง จานเครือ โพะตะกู ตานเครือ

กวางเครือข่าว และ กวางเครือแดง ไม้เลื้อยพัดพันตามต้นไม้ให้หลบ

เปลือกเคล้า รสเย็นเปื่อยมา สรรพคุณ แก้พิษ


หัว รสเย็นเปื่อยมา สรรพคุณ บำรุงเนื้อหนังให้เต่งตึง บำรุงสุขภาพให้สมบูรณ์ บำรุงความ
กำหนด (ถ้ารับประทานมากๆอาจเป็นอันตรายได้)



*กรุงเขมา



สมุนไพรคุณดี
<http://www.samunpri.com>



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Cissampelos pareira linn var. hersuta*

ชื่อวงศ์ MENISPERMACEAE

กรุงเขมา ไม้เลื้อยขนาดเล็กๆ ใบเป็นขน

ราก รสเย็นหวานสุขุม สรรพคุณ แก้ไข้ที่มีพิษร้อน แก้ดีซ่าน บำรุงร่างกายให้แข็งแรง



๒๔๓

แกแล



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Maclura cochinchinensis* (Lour.) Corner


ชื่อวงศ์ MORACEAE

ชื่ออื่น แกก้อง สักขี เหลือง แกล แหรเข ช้างงาต้อก น้ำเคียวโซ่ หนามเข

แกแล ไม้เตายืนต้น

แก่น รสขมขี่น สรรพคุณ บำรุงน้ำเหลือง แก้พุพอง บำรุงกำลัง

โกฐพุงปลา



outdooreeasy.com



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Dischidia rafflesiana* Wall.

ชื่อวงศ์ ASCLEPIADACEAE

ชื่ออื่น จุกรหิน เกาพุงปลา กลวยไม้ บวบลง นมตำไร

โกฐพุงปลา เป็นไม้อาศัยเกาะอยู่บนต้นไม้อื่นคล้ายกลวยไม้ พุงปลา บวบลง เป็นไม้ล้มลุกเนื้ออ่อน

ลูก รส平淡 สรรพคุณ แก้ท้องร่วง แก้อาเจียน แก็บิด แก้วัดเปง แก้เสมหะพิการ สมานแผล



กำจาย (หนามจาย)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Caesalpinia digyna* Rottl.

ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

ชื่ออื่น หนามจาย กำจาย กระจาย ขีคาก (แฟร์) ขี้แรด (ภาคกลาง) ตาญูแม สือกีพอ (กะเหรี่ยง-แม่ยองสอน) มะหนามจาย มะนามจาย (ตาก) นามแดง (ตราด) นามหัน (จันทบุรี) ชาย ชายปุน (ภาคใต้)

กำจาย (หนามจาย) ไม้เลื้อย

ราก รสเบื่อเย็นเล็กน้อย สรรพคุณ ขับระดูสตรี แก้พิษงู ถอนพิษแมลงกัดต่อย แก้พิษฝี แก้แพลเรื้อรัง

กำแพงเจ็ดชั้น



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Salacia chinensis* L.

ชื่อวงศ์ CELASTRACEAE

ชื่ออื่น หลุ่มนก (ภาคใต้) ตะลุ่มนก (ราชบุรี) น้ำนอง มะต่อมไก่ (ภาคเหนือ) กำแพงเจ็ดชั้น (ระยะง ตราด ประจำบศรีขันธ์)

กำแพงเจ็ดชั้น (ลุ่มนก) ไม้เลื้อยขนาดใหญ่ เนื้อไม้แดงเข้มๆ วงศีดำ ลูกออกสีส้ม เนื้อไม้จะเป็นชั้นๆ (ลักษณะคล้ายๆ การะเกด)

根 รสเบื่อเมga สรรพคุณ ขับโลหิตระดู บำรุงโลหิต ขับพยาลอม แก้ไข้ แก้ปวดตามข้อ แก้เม็ดประดงผื่นคัน เอามาต้มน้ำกินจะพยาลอม, กินแล้วเมga

* (มีไม้ ๓ ชนิด คล้ายกัน) ตากว่างหรือกระดอยเป็น ชั้นมากกว่า ๗-๙ ชั้น เนื้อเหลือง วงศีแดงเข้ม ตากไก่ วงศ์น้อยกว่า ๗ ชั้น วงศ์จะห่างและสีจางกว่ากำแพงเจ็ดชั้น



กำลังเลือดม้า/ເກາເລືອດໝູ



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Knema angustifolia*(Roxb.) Warb

ชื่อวงศ์ MYRISTICACEAE

ชื่ออื่น มะม่วงเลือดน้อย เลือดควาย(ชลบุรี) มักม่วงเลือด

สรรพคุณ ใช้รักษาประดงต่างๆ แก้เม็ดประดงผื่นคัน แดงทั้งตัว แก้ปวดแสบปวดร้อน มีน้ำเหลืองไหล
เปลือกต้นและเนื้อไม้ ใช้เป็นยาขับล้างในระบบเลือด น้ำเหลือง แก้โรคกระษัยไฟพิการ แก้โรค
เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ แก้ภูมิแพ้ ผื่นคัน น้ำเหลืองเสีย¹
ใช้เปลือกต้น แซ่น้ำดีมี บำรุงกำลัง เปลือกต้นหรือใบ ต้มน้ำดีมี แก้โรคโลหิตจาง

กระดอยืน



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Salacia noronhoides* Pierre

ชื่อวงศ์ CELASTRACEAE

กระดอยืน ทำหน้าที่ให้ทุกอย่างเย็นชา จัดชีดสุดๆ เรียกว่าไร้อารมณ์กันไปช้ำขณะ ซึ่งสมัยก่อนนิยมใช้
กันในค่ายทหาร เพื่อยับยั้งอร์โมนเพศชาย

ເກາ สรรพคุณ รักษาเบาหวาน



กลึงกลางดง



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Dioscorea bulbifera* L.

ชื่อวงศ์ Dioscoreaceae

ลักษณะ ใบกลึงกลางดง หรือว่า มันดิน อยู่ตามเสาเวลาหน้าແแล้งมันจะหล่น จะเจริญเติบโตในหน้าฝน มีลูกตามเสาเวลาลูกหล่นลงมาจะกลึงไปตามขา แล้วก็จะออกเป็นต้นใหม่ ผลดิบจะมีพิษ ไม่มีเมือเกะ ใบเดี่ยวรูปหัวใจปลายแหลม มีหัวอกตามข้อ ทรงกลมผิวมีตุ่มกลมกระจาย บางตุ่มปูมเข้าไปมีกระขาวๆ

กลึงกลางดง ไม้เลื้อย

ถ้า สรรพคุณ ใช้ถ้าขับพยาธิ

ราก สรรพคุณ บำรุงเส้นประสาท

หัวใต้ดิน สรรพคุณ ดองเหล็กินบำรุงกำลัง บำรุงกำหนด หรือหากแห้ง บด ปั่นเป็นลูกกลอน กินเป็นยาอายุวัฒนะ ช่วยเจริญอาหาร

ใบ สรรพคุณ รักษาแพลสต์ และแพลเรือรัง



๒๔๗

ขจร



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Telosma minor* Craib

ชื่อวงศ์ ASCLEPIADACEAE

ชื่อสามัญ Cowslip creeper

ชื่ออื่น สลิด ผักสลิดคานาเลา สลิดป่า ผักสลิด กะジョン อะจอน ผักขิก

ขจร ไม้เลาเลือยพัดพันตามต้นไม้ หรือบางแห่งเรียกว่า สลิด (ดอกขจร)

ราก รสเย็นเบื้อง สรรพคุณ ทำให้อาเจียน ถอนพิษยาเบื้องมา ดับพิษทั้งปวง ยอดตากแก็ตตา

อักเสบ ตาแฉะ ตาแดง ตามัว (บางที่เรียกบอร์เด็กหวาน)



ขมีนเครือ



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Arcangelisia flava* (L.) Merr.

ชื่อวงศ์ MENISPERMACEAE

ขมีนเครือ ไม้เลื้อยพันไม้ใหญ่

ต้น รส平淡เผื่อนร้อน สรรพคุณ แก้แนัดพิการ ขับพยาลมทำให้เรอ
ใบ รส平淡เผื่อน สรรพคุณ แก้บิดمدลูก ขับโลหิตระดูสตรีเสียให้เป็นปกติ
ดอก รส平淡เผื่อน สรรพคุณ แก้บิดมูกเลือด
ราก รส平淡เผื่อน สรรพคุณ แก้ลมอัมพฤกษ์ บำรุงน้ำเหลือง ผนหยอดตาม แก้กระจากตา^๑
แก้ตาแดง ตาแฉะ ตามัว และตาอักเสบ

ขมีนเครือต้นเล็ก



ขมีนเครือต้นเล็ก ถ้าต้นใหญ่ๆ เวลาเราหันกลับจะออกสีเหลือง คล้ายๆ พาก胥ง แต่เมื่อจะเหลืองเข้ม^๒
ขมีนเครือจะสีอ่อนกว่า ออกสีเหลือง สีน้ำตาล



๒๔๗

ข้าวสารเตา



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Raphistemma pulchellum* Wall.

ชื่อวงศ์ ASLEPIADACEAE

ชื่ออื่น ข้าวสารดอกไข่ไก่, มะโอเครือ เครือเขานัง ข้าวสารดอกไข่ไก่ (กรุงเทพฯ) ข้าวสาร (ทั่วไป)
เคือคิก (สกลนคร) เชงคุยมังอุหมี่อ มังอุยหมี่เชงครีย (กะเหรียง-ลำปาง) มะโอเครือ
เครือเขานัง

ข้าวสารเตา หรือเตาข้าวสาร ไม้เลื้อยพันตามต้นไม้
راك 拉斯เย็นเบื้อง สรรพคุณ แก้ตัวแดง ตาแฉะ ตามัว

ขี้กากาขาว



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Trichosanthes cordata* Roxb.

ชื่อวงศ์ CUCURBITACEAE

ขี้กากาขาว ไม้เตาเลื้อยตามพื้นดิน

เตา รสมุน สรรพคุณ บำรุงน้ำดี ดับพิษ เสมหะและโลหิต
ใบ รสมุน สรรพคุณ ตำสูมข่มม่อเด็กในตอนเย็นๆ แก้หวัด คัดจมูก
ลูก รสมุนจัด สรรพคุณ แก้ตับปอดพิการ ถ่ายอุจจาระ ถ่ายเสมหะ ถ่ายพิษตานชาต



ขี้ก้าแดง



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Gymnopetalum integrifolium* Kurz.

ชื่อวงศ์ Cucurbitaceae

ชื่ออื่น แตงโมป่า มะกาดิน ขี้ก้าขาว

ขี้ก้าแดง ไม้เลื้อยตามพื้นดิน (คล้ายตำลึง หายากมาก)

ลูก รสมุขจัด สรรพคุณ บำรุงน้ำดี แก้พิษสมහะและโลหิต ถ่ายล้างไตเสมหะและอุจจาระให้ถูก

ราก รสมุข สรรพคุณ แก้ไข้ตัวร้อน ดับพิษไข้ แก้ปวดศีรษะ บำรุงน้ำดี

ลูก มีคุณพิเศษ คือ ถ่ายพิษตานซาง แก้ตานข้อมยพุงโรงเด็กได้ดี

เขี้ยวงู



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Clerodendrum inerme*(L.) Gaertn.

ชื่อวงศ์ LABIATAE

เขี้ยวงู หรือ ตึ่งเครือคำตัวแม่ ไม้เลื้อยแข็ง เลื้อยพาดพันต้นไม่มีราก

เถา รสชื่นร้อนเล็กน้อย สรรพคุณ ขับโลหิตในมดลูกหลังคลอดลูกบุตร แก้สัมนีบातหน้าเพลิง แก้เม็ดลูกอักเสบ แก้ปวดท้อง ขับลม



ເຂົ້ອງ

ชื่อวงศ์ Vitaceae (Leeaceae)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Leea rubra Blume ex Spreng.

ชื่ออื่น คำลิລວດ(ລ້ວງ) ຈຶ່ງຄົງເຮັນ(ເຮັນ=ແດງ)(ປະຫລອງ) - ເຂົ້ອງ
(ກາກຄລາງ)

ເຂົ້ອງ ໄມ້ພຸ່ມ ຂນາດເລີກກິ່ງໄມ້ລັ້ມລຸກ

ຮາກທີ່ຮູ້ຫວ້າໃຫ້ຕືນ ນຳມາຝັນບນທິນ ແລ້ວເຂົ້າມາທາແຂນ
ຂາບຮົວເວນທີ່ມີແລ້ວອັກເສບຈນບວມ ໂດຍໄມ້ຮູ້ສາເຫຼຸ ເຊື່ອ
ວ່າຜື້ມາທຳໄໝມີການຮູ້ນແຮງຂຶ້ນ(ປະຫລອງ)

ໃບ ໃຊ້ໃສໃນຕະແລລວ ສໍາຫັບໝາຍທີ່ນາເພື່ອເປັນການ
ບອກວ່າທີ່ນາແທ່ງນັ້ນມີເຈົ້າຂອງແລ້ວ (ປັຈຸບັນນີ້ມີນິຍົມ
ທຳກັນແລ້ວ)(ລ້ວງ)

ຮາກ ຕຳເປັນຢາພອກໂດຍຜສມກັບອົບເຈົ້າເຫັນຂາວ ແກ້ໂຮຄ
ຄຸດທະຮາດແລະກິນນໍ້າຍາງຈາກຕັ້ນໄປພ້ອມໆກັນ ນໍ້າຕົ້ມ
ຮາກ ເປັນຢາບໍາຮຸງຮາຕຸແລະແກ້ປວດທ້ອງ

ໃບ ແລະ ຮາກ ຕົ້ມນໍ້າກິນເພື່ອໜ່ວຍໃຫ້ແພລທາຍເຮົວຂຶ້ນ
ຕັ້ນ ຍາຊາງຈາກຕັ້ນກິນແກ້ບົດ

ຜລ ກິນແກ້ບົດແລະແກ້ຄຸດທະຮາດ

ເມັດີ ຜສມກັບນໍ້າເຂົ້ອມ ກິນເປັນຢາຂັບພຍາຮີ ແຕ່ຈະມີການມື້ນມາເລັກນ້ອຍ



ຄນທີ່ສອຂາວ



ชื่อวิทยาศาสตร์ Vitex trifolia Linn.

ชื่อสามัญ Tree Leaved Chaste Tree, Indian Privet, Indian Wild Pepper

ຄນທີ່ສອຂາວ ໄນເກາຍືນຕັ້ນຂນາດຍ່ອມ ອຣູ່ເຮັງກວ່າ ຄນທີ່ສອຄຣີ

ໃບ ຮສຂມເມາ ສරຽພຄຸນ ບຳຮຸງນໍ້າດີ ຊັບລມ ຂ່າພຍາອີພິວໜັງ

ດອກ ຮສຂມເມາ ສරຽພຄຸນ ບຳຮຸງນໍ້າດີ ແກ້ໄຂ້ ແກ້ພຍາອີ ແກ້ທີ່ໄວ ແກ້ໄຂ້ໃນຫຼຸງມີຄຣກ

ເມັດີ ຮສຂມ ສරຽພຄຸນ ເຈີນອາຫານ

ຮາກ ຮສຂມ ສරຽພຄຸນ ແກ້ໂຮຄຕັບ ດ້ານໍ້າເຫຼືອງເສີຍ ຊັບເໜື່ອ ຊັບປັສສາວະ ບຳຮຸງຮາຕຸ ແກ້ປວດຂ້ອ
ແລະປວດກໍລ້າມເນື້ອ



คนทีสอทะเล



ชื่อวิทยาศาสตร์ Vitex rotundifolia L.f.

ชื่อวงศ์ LABIATAE (LAMIACEAE)

คนทีสอทะเล เป็นไม้เลื้อยตามพื้นทราย

ต้น รสเผ็ดร้อน สรรพคุณ แก้ตัวพยาธิ ฟกบวม แก้เสมอ แก้ลม แก้ริดสีดวงในคอ

คัดเค้า



ชื่อวิทยาศาสตร์ Oxycedrus horridus Lour. (Randia siamensis Craib)

ชื่อวงศ์ RUBIACEAE

ชื่ออื่น เขียวกระจับ (ภาคใต้) คัดเค้า (เหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ) คัดเค้าเครือ (นครราชสีมา)

คัดเค้าหนาม (ชัยภูมิ) เค็ดเค้า (ภาคเหนือ) จีเค้า พญาเท้าเอว (กาญจนบุรี)

หนามลิตเค้า (เชียงใหม่)

คัดเค้า ไม้ເກາຍືນຕົ້ນມື້ນາວແຫລມຄມ

ເກາ ຮສັກຳ ສරພຸດ ແກ້ເສມ໌ຫະ ບໍາຮູງໂລຫິດ

ລູກ ຮສັກອມເບຣີຢາ ສරພຸດ ຊັບພຳກໂລທິຕະດູສຕຣີທີ່ເນົາຮ້າຍ

ຮາກ ຮສເຢືນຝາດເລັກນ້ອຍ ສරພຸດ ຂັບແລະ ແກ້ເຂົ້າເພື່ອໂລຫິດ



គុគោ

គុគោ (ប្រុខរបៈ) ឬម៉ោតាលើយុទ្ធបន្ទានីម៉ោ

កៅ រសយើន សររុណ កៅរែងបកវាមរ៉ូន កៅកិច្ចិនិនករសំបករសាយ កៅប្រុបម៉ោយុទ្ធតា
រំរោកាយ កៅកំណែលើសីយ

គុគោ



ឱះវិទ្យាកាសត់ *Anamirta cocculus* W.& A.

ឱះវង់គ់ MENISPERMACEAE

គុគោ ឬម៉ោតាលើយុទ្ធបន្ទានីម៉ោ តាកម្មនេគតាមបិបិដិ ឯកសិខាង

កៅ រសយើន សររុណ កៅប្រុបម៉ោយុទ្ធតាំរំរោកាយ គ្រឿងតាម តែងតឹង កៅប្រុបល៉ោង ប្រុបខោះ
កៅក្រុមប៊ី ឱះប៊ីសាសារ កៅពិធីការ បារុងលើហិត



โคงกระออม



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Cardiospermum halicacabum* Linn.

ชื่อวงศ์ SAPINDACEAE

ชื่ออื่น ลูกลีบเครือ (เนื้อ) โคงกระออม (กลาง) ตุ้มต้อก (แพร่ตีนโข่ ไหน (จีน) โพอوم (ปัตานี)
วีว (ปราจีนบุรี)

โคงกระออม หรือ ตุ้มต้อก ไม้เลื้อยขนาดเล็กคล้ายมะระ

เกา รสขมซึ่น สรรพคุณ แก้ไข้

ใบ รสขมซึ่น สรรพคุณ แก้ท้อด

ดอก รสขมซึ่น สรรพคุณ ขับโลหิต

ลูก รสขมซึ่นเย็น สรรพคุณ ดับพิษไฟ

ราก รสขมเย็น สรรพคุณ ขับปัสสาวะ บำรุงน้ำนม ระบายน้ำท้อง แก้ไข้

คอเป็ด



คอเป็ด (คอเป็ด) ไม้เลื้อยพัดพันต้นไม้

เกา รสเขียวเย็นชม สรรพคุณ บำรุงโลหิต แก้ไข้ตัวร้อน แก้กระษัย ขับปัสสาวะ



๒๓๔

จิงจ้อขาว



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Merrernia umbellata* Haller f.

ชื่อวงศ์ CONVOLVULACEAE

ชื่ออื่น เก้าอกบานตูม จิงจ้อดอกเหลืองอ่อน จีจ้อดอกขาว

จิงจ้อขาว หรือ จิงจ้อหลวง ไม้เลื้อยพัดพันต้นไม้

เกา รสร้อน สรรพคุณ แก้ลมพรดีก กระตุนลำไส้ช่วยย่อยอาหาร แก้سمหนู โลหิต

จิงจ้อแดง



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Ipomoea angulata* Lamk

ชื่อวงศ์ CONVOLVULACEAE

ชื่ออื่น ผักบุ้งโคลก (อีสาน) จีจ้อแดง

จิงจ้อแดง หรือ จิงจ้อเหลี่ยม ไม้เลื้อยพัดพันต้นไม้

เกา รสรหวาน สรรพคุณ บำรุงเนื้อให้สด

ราก รสร้อนชื่นเล็กน้อย สรรพคุณ แก้سمหนูและลม ช่วยการย่อยอาหาร แก้กำเดา โลหิต



ชะลุดขาว



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Alyxia reinwardtii* Blume var. *lucida* Markgr.

ชื่อพ้อง *Alyxia nitens* Kerr.

ชื่อวงศ์ Apocynaceae

ชื่ออื่น ลูด(ปัตตานี) ชะนุด(สุราษฎร์ธานี) นูด(ภาคใต้), ขี้ตุน, ข้าง
ตุน, ตันธูป(อีสาน)

ชะลุดขาว ไม้เถาเลือยพادพันตันไม้

เปลือกเถา รสอมเย็น สรรพคุณ ขับพยาลม แก้
ปวดในท้อง

ใบ ลูก รสมันอ้อยชุ่มคอ สรรพคุณ แก้ไข้ร้อนใน กระสับกระส่าย แก้สังเวียน แก้ดีพิกา
แก้คุตหราด



ชะลุดแดง



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Alyxia reinwardtii* Blume var. *lucida* Markgr.

ชื่อพ้อง *Alyxia nitens* Kerr.

ชื่อวงศ์ Apocynaceae

ชะลุดแดง ไม้เถาเนื้อแข็งยืนต้น

ใบ รสมันหอมสุขุม สรรพคุณ กระชาญโลหิต
ราก รสเย็น สรรพคุณ แก้โรคไข้เรื้อรัง แก้เลือดออกตามไรฟัน



ชะเอมไทย



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Albizia myriophylla* Benth.

ชื่อวงศ์ Leguminosae - Mimosoideae

ชื่ออื่น ชะเอมป่า (กลาง) ตาล้ออี้ย (ตราด) เพาะซูโพ (กะเหรี่ยงแม่ส่องสอน) ย่านนาย (ตรัง)

สัมปoyerหวาน (ภาคเหนือ) อ้อยช้าง (สงขลา, นราธิวาส)

ชะเอมไทย (สัมปoyerหวาน) ไม้เลาเย็นต้นขนาดกลาง ใบคล้ายชะอมแต่ไม่มีหิน้ำ มีดอกคล้ายชะอม

เนื้อไม้ เก้า รสหวานซุ่ม สรรพคุณ แก้سمหมาในคำขอ แก้คอบแห้ง แก้ลม บำรุงธาตุ บำรุงกำลัง บำรุงกล้ามเนื้อให้เจริญ ขับเสมหะ แก้น้ำลายเหนียว แก้เลือดออกตามไรฟัน ใบ รสเขื่น สรรพคุณ ขับโลหิต

ดอก รสเขื่นขมน้อย สรรพคุณ ช่วยย่อยอาหาร

ราก รสหวานเอียน สรรพคุณ แก้سمหมาจุกคอ แก้ไอ บำรุงหัวใจสดชื่น

ชะเอมบ้าน



ชะเอมบ้าน (ชะเอมสวน) ไม้เลาเลี้ยงพาดพันต้นไม้

ราก รสหวานเอียน สรรพคุณ กัด semenหะในลำคอ หยอดตา แก้เจ็บตา ตาอักเสบ



ชะเอมป่า



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Albizia myriophylla* Benth.

ชื่อวงศ์ FABACEAE

ชื่ออื่น ชะเอมไทย ตาล้ออัย ส้มป่อຍหวาน อ้อยช้าง ย่านนาย

ชะเอมป่า หรือ ชะเอมເກາ ໄມ້ເຄາເລື່ອຍພັດພັນດັນໄມ້

ເຄາ ຮສຫວານ ສຣຽປຸນ ດ້າຍລມ ແກ້ຂອແທ້ງ ບໍາຮູ້ຜິວຫນັ້ງ ແກ້ໂຮຄຕາ

ໃບ ຮສ່ມນ້ອຍ ສຣຽປຸນ ດ້າຍໂລທີຕ

ດອກ ຮສ່ມນ້ອຍ ສຣຽປຸນ ດ້າຍເສມ໌ຫະ

ຮາກ ຮສຫວານເອີ້ນ ສຣຽປຸນ ແກ້ກະຮ່າຍນໍ້າ ທຳໃໝ່ຊຸ່ມຄອ

ຈິງໝາໝາລີ



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Tinospora baenzigeri* Forman

ชื่อวงศ์ MENISPERMACEAE

ชื่อสามัญ Heart – leaved Moonseed

ชื่ออื่น ຈຸ່ງຈະຮົງຕົວພ່ອ(ເຫັນອ)

ຈິງໝາໝາລີ (ບອະເພີດຕົວຝູ້) ໄມ້ເຄາເລື່ອຍພັດດັນໄມ້

ເຄາ ຮສ່ມນ້າ ສຣຽປຸນ ແກ້ພິ່ນຝຶດາຍ ແກ້ໃໝ່ເຫັນອ ໃໃໝ່ເພື່ອໂລທີຕ ແກ້ຝຶກາພ ບໍາຮູ້ກຳລັງ

ບໍາຮູ້ຮາຕຸ ເຈີນອາຫາດ ທຳໃໝ່ເລື່ອດເຍັນ ແກ້ມະເງົ່າ

ໃບ ຮສ່ມນ້າ ສຣຽປຸນ ພ່າພຍາອີພິວຫນັ້ງ ແກ້ມະເຮົ່ງ

ດອກ ຮສ່ມນ້າ ສຣຽປຸນ ຂັບພຍາອີໃນທ້ອງ ແກ້ຮໍມະນາດ ປວດພັນ ແກ້ມະລົງເຂົ້າຫຼຸ



ເຂົອກເຫາໄພ



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Tetracera indica* Merr.

ชื่อวงศ์ DILLENIACEAE

ชื่ออื่น ย่างทราย ปดคาย ปดใบคาย ย่านปด

ເຂົອກເຫາໄພ (ย่างทราย) ໄມເຄາເລື່ອຍພັດພັນຕົ້ນໄມ້

ເຄາ ຮສ່າມ ສරັບຄຸນ ຮະບາຍທ້ອງ ແກ້ໄນ້ນ ຈຸກເສີຍດ ຂັບລມໃນລໍາໄສ້ ແກ້ທ້ອງຂຶ້ນ ອືດເຟວ

ແຜ່ນ້າທະລາຍ



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Capparis micracantha* DC.

ชื่อวงศ์ CAPPARACEAE

ชื่ออื่น ກຣະດາດຂາວ ກຣະໂຮກໃໝ່ ຈິງໂຈ ພູມຈອມ ປລວກ ແສມ່ອ ກຣະດາດປ່າ ຄ້ອນໜ້ອງ ທາຍໜູ້ ມາກມກ

ໜີ່ອ ພວມມະດອ ເມື່ອ ຮາມ ງິງຈີ່

ແຜ່ນ້າທະລາຍ ໄມເຄາເລື່ອຍພັດຕົ້ນໄມ້

ເຄາ ຮສຳເວັບເຍັນ ສරັບຄຸນ ແກ້ພິບຮ້ອນ ແກ້ມືດປະດວງ ຜື້ນຄັນ ແກ້ໂຮຄພິວໜັງ
ນໍ້າເທົ່ອງເສີຍ



ช่องแมว



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Gmelina elliptica* Sm.

ชื่อพ้อง *Gmelina villosa* Roxb.

ชื่อวงศ์ Labiatae

ชื่ออื่น ทองแมว กันจาน (สระบุรี) กระเบี้ยเหลือง (ศรีสะเกษ) คางแมว (กล่าง ใต้) ทำเมีย (กาญจนบุรี)

จิงจาย (นครศรีธรรมราช) ส้มแมว นมแมว (ราชบุรี ใต้) ปูนัง (สตูล) บูนัง (พังงา) จิงจ่อ (ปัตตานี) ข้อแมว (ลำปาง)

ช่องแมว (ช่องแมว) ไม้เด檐นตัน คล้ายพวงตันตระเข้

ใบ รสมุน สรรพคุณ ระบายท้อง แก้ปอดทุก แก้ปวดศีรษะ แก้ผมร่าง ต้มอมแก้เหื้อกบ บวมแก้ปวดฟัน

ลูก รสมุนเล็กน้อย สรรพคุณ แก้โรคท้องมาน แก้ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ แก้ไอ แก้วันโรค ทาแก้แผลน้ำกัด

ราก รสมุนเย็น สรรพคุณ แก้วันโรค แก้ร้อนใน กระหายน้ำ ดับพิษร้อน ถอนพิษไข้





หญ้านาง



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Tiliacora triandra* (Colebr.) Diels

ชื่อวงศ์ Menispermaceae

ชื่อสามัญ Bamboo grass

ชื่ออื่น จ้อบนาง (เชียงใหม่) เกยาบนาง เกาวลัยเขียว (กลาง) ยาดนาง (สุราษฎร์ธานี) หญ้านาง (ปู่เจ้า

เข้าเขียว หรือ หญ้าคินี) มี ๒ ชนิด ชนิดขาว และเขียว

หญ้านาง เป็นไม้เลื้อยพัดพันต้นไม้

ราก รากเย็น สรรพคุณ แก้ได้ทุกชนิด ไข้พิษ ไข้เหนื่อย ไข้หัว เห้อด สูกใส ฝีดาษ
ไข้กาฬ ขับกระทุกพิษได้ดี

หญ้านางใหญ่



หญ้านางใหญ่ (โพกพาย) ไม้เลื้อยพัดพันต้นไม้ร้อน

เกา รากเย็น สรรพคุณ ดับพิษไข้ แก้กระษัย ขับปัสสาวะ แก้โลหิตพิการ แก้บวม ตามตัว



หญ้านางแดง



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Bauhinia strychnifolia* Craib

ชื่อวงศ์ Leguminosae (Fabaceae)-Caesalpinioideae

ชื่ออื่น สยาน (ตาก ลำปาง) หญ้านางแดง (ตะวันออกเฉียงเหนือ) เครือขยัน (เหนือ) เกาขยัน

หญ้านางแดง ไม้เลื้อยพัดพันต้นไม้

ราก รสเย็น สรรพคุณ 忿ไส่น้ำกิน แก้ไข้มากใหม่ (ไข้พิษ) แก้ผิดสำแดง แก้เม้าเห็ด

มาสุรา ถอนพิษได้ดี (บางคนเรียก ราชจีด)



ดีปลี



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Piper retrofractum* Vahl.

ชื่อสามัญ Indian Long Pepper, Java Long Pepper

ชื่อวงศ์ PIPERACEAE

ชื่ออื่น ดีปลีเชือก (ภาคใต้) ประดงข้อ ปานนุ (ภาคกลาง) พิษพญาไฟ

ดีปลี ไม้เถาคล้ายพริกไทย เลี้อยพาดพันตันไม้ ดอกสีแดงคล้ายกับหนองໄກ เป็นยาเหมือนตุ๊กแก

ดอก รสร้อน สรรพคุณ แก้ปัสสาวะตุพิการ แก้ท้องร่วง ขับลม อีดเพื่อ

เกา รสเผ็ดร้อน สรรพคุณ แก้ปวดฟัน แก้ปวดท้อง แน่น จุกเสียด ห้องขี้น อีดเพื่อ

ตาไก่



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Ardisia crenata* Sims

ชื่อวงศ์ MYRSINACEAE

ชื่ออื่น พิลังกาสาเล็ก มาตาอาய (มาเลเซีย-ยะลา)

ตาไก่ ไม้เถาอینตัน (ลูกสีแดง)

เปลือกเกา รสเปื่อมะเล็กน้อย สรรพคุณ ขับโลหิตดูสตรีให้เป็นปกติ แก้โลหิตระดูขาว

ดูเน่าเหม็น แก้มดลูกอักเสบ เจ็บเสียวท้องน้อย แก้ปวดหลัง ปวดเอว บำรุงโลหิต



ตานหม่อน



Photo By S. Tarayanantha

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Vernonia elliptica* DC.

ชื่อวงศ์ COMPOSITAE

ชื่ออื่น ตานค้อน ตานหม่อน ซ้ำหมักหลอด

ตานหม่อน (ตาลเข็นก) ไม้เลื้อยพัดพันต้นไม้ ดอกสีชมพู

ใช้ทั้งต้น รสเบื่อเย็น สรรพคุณ แก้พิษตานชาต บำรุงเนื้อให้หุ่มเชื่น คุมราชตุข ขับไส้เดือนในท้อง

ตีนเป็ดตาเครือ



ชื่อสามัญ White Cheesewood

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Alstonia scholaris* R. Br

ชื่อวงศ์ APOCYNACEAE

ตีนเป็ดตาเครือ (เกาเอ็นอ่อน) ไม้เลื้อยพัดพันต้นไม้อ่อน เมื่อ昆ตันตีนเป็ดทุกอย่างแต่ จะเป็นเลี้ยง

ใบ รสเบื่อเย็น สรรพคุณ แก้ปวดเสียwatam rāngkay แก้เส้นตึง เมื่อยขบ ทำให้เส้นอ่อน

หย่อนส่วนใหญ่ใช้เกาไม่ค่อยใช่ใบ ยางโดนใบแล้วไม่ละลาย

เกา รสขมมา สรรพคุณ แก้เส้นตึง แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย



ตูมกาเครือ



ตูมกาเครือ ไม้เลื้อยพัดพันต้นไม้มื่น มี ๒ ชนิด คือ ชนิดเลาสีแดง และ เก้าสีขาว
เก้า รสม สรรพคุณ แก้ไข้เพื่อเสมอหะและดี บำรุงไฟธาตุ ช่วยย่อยอาหาร ขับพยาลม
ราก รสมเอียน สรรพคุณ แก้พิษไข้ตัวร้อน ถอนพิษงู
หัว รสมเอียน สรรพคุณ แก้ริดสีดวง

แตงกวา



ชื่อวิทยาศาสตร์ Cucumis Sativus Linn.

ชื่อสามัญ Cucumber

ชื่อวงศ์ CUCURBITACEAE

แตงกวา ไม้เลื้อยไปตามพื้นดิน และพัดพันต้นไม้ต่าย

ผล รสมเอียน สรรพคุณ ขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะขัด



แตงไทย



ชื่อวิทยาศาสตร์ Cucumis melo Linn.

ชื่อสามัญ Musk Melon

ชื่อวงศ์ CUCURBITACEAE

แตงไทย ไม้เลื้อยไปตามพื้นดิน และพาดพันต้นไม้ตาย

ใบ ดอก รสจืด สรรพคุณ แก้ไข้ ลดความร้อน

แตงโม



ชื่อวิทยาศาสตร์ Citrullus lanatus Mats & Nakai

ชื่อสามัญ Water Melon

ชื่ออื่น หมากโม แตงอุลิด

แตงอุลิด หรือ แตงโม ไม้เลื้อยไปตามพื้นดิน และพาดพันต้นไม้ตาย

น้ำคั้นจากผล รสหวานเย็น สรรพคุณ แก้ร้อนใน แก้ปักเป็นแผล ขับปัสสาวะแก้อาการ
อ่อนเพลียและเที่ยวใจ แก้อาการแน่น

เปลือกผล รสหวานเย็น สรรพคุณ แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้ปักและลิ้นเป็นแผล

เม็ดใน รสมันหวาน สรรพคุณ ช่วยหล่อลื่นลำไส้ แก้กระเพาะปัสสาวะอักเสบ แก้ลมขึ้น
เบื้องสูง (ความดันสูง) ขับเสมหะ แก้อาเจียนเป็นเลือด แก้ไอเรื้อรัง
ราก ใบ เก้า รสเผ็ดเย็น สรรพคุณ แก้บีบ แก้ท้องร่วง



แตงหนู



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Zehneria marginata* Keraud. Aywo

ชื่อวงศ์ CUCURBITACEAE

ชื่อain แตงนก แตงผีปลูก แตงหนูชน

แตงหนู ไม้เลื้อยตามพื้นดิน

ගො රස්නීම් පරුපුණ ආප්සේහ
බැ දූග රස්නීම් පරුපුණ ගැඹුශංසතානරෝනසතානනව
දතු රස්නීම පරුපුණ ආප්ලෙටිට
රාග රස්නීමෝන පරුපුණ ආප්ස්සාව ගැල්ම ගැකුදතරාද ගැසේහ

แตงร้าน



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Cucumis sativus* L.

ชื่อวงศ์ Cucurbitaceae

ชื่อสามัญ Cucumber

ชื่อain แตงกวາ แตงร้าน แตงท่อน

แตงร้าน ไม้เลื้อยพัดพันตามพื้นดิน

බැ රස්ජිං පරුපුණ ගැඹු ගැຕාර්වෙන



ต้อยติ่ง



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Ruellia tuberosa* Linn.

ชื่อสามัญ Waterkanon, Watrakanu, Minnieroot, Iron root, Feverroot, Popping pod

ชื่อวงศ์ ACANTHACEAE

ชื่ออื่น อังกาบฝรั่ง, เปี๊ยะແປະ

ต้อยติ่ง ไม้ตันเล็ก

เมล็ด รสเย็นผาด สรรพคุณ ดูดหนอง สมานแผล ทำให้แผลแห้งเร็ว

ตำลึง



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Coccinia grandis* (L.) Voigt

ชื่อวงศ์ Cucurbitaceae

ชื่อสามัญ Ivy Gourd

ชื่ออื่น ผักแคบ (ภาคเหนือ) แคเดี้ยะ (กรุงเรียงและแม่ฮ่องสอน) ตำลึง, สีบท (ภาคกลาง) ผักตำนิน (ภาคอีสาน)

ตำลึง (ผักสีบท, ผักแคบ) ไม้เต่าเลี้ยงพาดต้นไม้มีอื่น

ใบ รสเย็น สรรพคุณ ดับพิษร้อน ถอนพิษไข้ แก้ไข้ตัวร้อน แก้พิษฝี ถอนพิษขนาดของใบไม้ แก้ปวดแสงปวดร้อน แก้คัน

根 รสเย็น สรรพคุณ ใช้น้ำในเตาหมายอดติด แก้ต้าฝ้า ตาแดง ตาชา ตาแพะ ตาอักเสบ ราก รสเย็น สรรพคุณ แก้ดงตาเป็นฝ้า ดับพิษทั้งปวง



๒๔๗

ถอบແແບ



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Connarus monocarpus* Linn.

ชื่อวงศ์ CONNARACEAE

ถอบແແບ ໄມ້ເກາເລື່ອຍພາດພັນຕົ້ນໄມ້

ໃຊ້ທັງຕົ້ນ ຮສເບື້ອເວີຍນ ສරຽຄຸນ ແກ້ພິຫາຕານໜາງ ແກ້ຕາຕານໂມຍ ຂັບພຍາຮີຄ່າຍ

ເສນະຄ່າຍລມ

ໃບ ໃຫ້ທັງ ຕ ໃບ ໄສ່ເກລືອເລັກນ້ອຍ ຕັ້ນເອານຳໃຫ້ເດືອກວ່ອນຮັບປະທານ ຮະບາຍທົ່ວໄວໄດ້ດີ

ຄ້ວິຜີ



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Phaseolus lathyroides* Linn.

ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE

ชื่อสามัญ Bay Bean, Bay Bean

ชື່ອື່ນ ຄໍ້າກະເປົາ ຄໍ້າເຂົກ ຄໍ້າຜັ້ງ ຄໍ້າຄັ້ງ ຄໍ້າທະເລ ຄໍ້າດາບ ຄໍ້າກຳພັກ

ຄ້ວິຜີ ໄມ້ລັ້ມລຸກເຄື່ອ

ຮາກ ຮສເຢັນ ສරຽຄຸນ ຂັບປັບສາວະພິກາຣ



ถั่วลันเตา



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Pisum sativum* Linn.

ชื่อวงศ์ PAPILIONEAE

ชื่อสามัญ Sugar pea

ชื่ออื่น ถั่วน้อย (พายัพ) ถั่วลันเตาเปลือกหนา ถั่วลันเตา (ไทย)

ถั่วลันเตา ไม้เลื้อยพัดพันตันไม้

ເຕາ ຮສເຢັນ ສຣຣພຄຸນ ແກ້ຕືບພິກາຣ ທັກຕັບ ແກ້ຕັບທາຽດ

ຝັກ ຮສມັນ ສຣຣພຄຸນ ບຳຮຸງກຳລັງ ບຳຮຸງໄຂ້ຂອ

ເກາເກລີດນາຄරາຊ



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Dischidia imbricata*, Blume,

ชื่อวงศ์ ASCLEPIADACEAE

ชื่ออื่น เกานาคราຊ ກືບມະຮຸມ ມືວເປຣາ ແກລີດນາຄරາຊ ເຄືວູງເກີດນາຄරາຊ

ເກາເກລີດນາຄරາຊ ไม้เลื้อย

ເຕາ ຮສເຢັນ ສຣຣພຄຸນ ແກ້ພິຍະຕະຂາບ ແມ່ງປ່ອງ ແກ້ພິຍູງ ແລະ ອອນພິຍຕ່າງໆ ຄ່ວໃຫ້ເຫຼືອງ

ດອງສຸຮາ ສຣຣພຄຸນຂັບໂລທີຕະດູ ແກ້ປວດເວປວດໜັງ ໙ີ້ອງຈາກໂລທີຕະດູໄມ່ປົກຕິ



ເຄາັນ



ເຄາັນ ຄໍາມື້ກໍາໃບຄົ້ອປ່າ ຄໍາມື້ສາມໃບຄົ້ອບ້ານ ເຄາັນແດງກົມື້ສາມໃບ ເຄາັນຂວາກົມື້ສາມໃບ
ຊື່ວິທະຍາສາສຕ່ຣ Cayratia trifolia (L.) Domin.

ชື່ອງគົ່ນ VITIDACEAE

ຊື່ສາມັກູນ Verginiacreeper

ຊື່ອື່ນ ເຄາັນ ເຄາັນແດງ ເຄາັນຂວາ ເຄື່ອຫຸນແປ ເຄື່ອພັດສາມ

ເຄາັນ ໄນ້ເຄາພາດພັນຕັນໄນ້ອື່ນ ມີ ۲ ຊົນິດ ຄື່ອ ຊົນິດແດງ ແລະຂວາ ແຕ່ນິຍມໃໝ່ຊົນິດແດງມາກ
ເກາ ຮລື່ນິ້ນໝາ ສຮຽພຄຸນ ຂັບເສມ່າ ແກ້ກະບັຍ ທຳໄໝເສັ້ນຫຍ່ອນ ພອກເລື່ອດ
ແກ້ຟກໜ້າກາຍໃນ ຂັບເລື່ອດເນົ່າແລະຂັບຄາວປາຫລັງຄລອດ
ໃບ ອັງໄຟພອເທິ່ງ ປິດຫັ້ວິ່ງ ໃຫ້ຟແຕກເຮົວ

ເຄຸຍ



ຊື່ວິທະຍາສາສຕ່ຣ Willughbeia cochinchinensis

ຊື່ສາມັກູນ ເຄຸຍ ລຸກຄຸຍ ຄຸຍ

ชື່ອງគົ່ນ POCYNACEAE

ຊື່ອື່ນ ຄຸຍ ຄຸຍຊ້າງ ຄຸຍໜັງ

ເຄຸຍ ໄນ້ເຄາຢືນຕັນ

ເກາ ຮສັກຸດ ສຮຽພຄຸນ ແກ້ມີດປະດົງ ຂັບລົມໃນຂ້ອຂັດ ແກ້ປວດຂ້ອແລະແທ່ງກະຮູກ
ຮາກ ຮສັກຸດເຢັນ ສຮຽພຄຸນ ແກ້ມື້ອເທົ່າອ່ອນເພີຍ



ເຄານຄຣາຊ



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Davallia solida* Mett.

ชื่อวงศ์ POLYPODIACEAE

ชื่ออื่น เกาเกลี้ดนาคราช ເພື່ອນ

ເຄານຄຣາຊ (ວ່ານນາຄຣາຊ) ໄນເລື່ອຍພາດພັນຕົ້ນໄມ້ຜູ້

ເກາ ຮສເຢັນ ສຮຽນ ຄອນພິບອັກເສບ ປວດແສບ ປວດຮ້ອນ ຄອນພິບສັດງັດຕ່ອຍ ແກ້ພິບຝີ
ແກ້ສັດງັດມີພິບຂບກັດ

ເຄາປລ້ອງ



ເຄາປລ້ອງ ໄນເຄາຢືນຕົ້ນ

ໃບ ຮສເຢັນເບື້ອ ສຮຽນ ຕຳກັບສຸຮາພອກ ແກ້ປວດຝີ ຄອນພິບປວດອັກເສບ

ຮາກ ຮສເຢັນເບື້ອ ສຮຽນ ໃນກັບສຸຮາ ແກ້ພິບຕະຫາບ ແມ່ງປ່ອງ ພິບງູ



ເຄາມວກ



ເຄາມວກ (ເຄື່ອງເຂາມວກ) ໄມ້ເຄາເລື້ອຍພາດພັນຕັນໄມ້ ມີ ໂ ນິດ ແດງ ແລະ ຂາວ ມັກໃຊ້ທັງ ໂ ຮົມກັນ
ເກາ ຮສເຢັນເບື້ອ ສຣັບຄຸນ ບຳຮຸງໄລທິຕ ແກ້ໄລທິຕຈາງ ແກ້ທ້ອງຮ່ວງ ລົງແດງ
ເນື້ອເກາ ຮສຂມເບື້ອເຢັນ ສຣັບຄຸນ ແກ້ໄລເຊື່ອງໜົມ ແກ້ປວດຂັດຕາມຮ່າງກາຍ ຮັກຊາບາດແພລໃຫ້
ຫາຍເຮົວ ທຳໄໝເມີນແປ່ງໜ່ວຍໃຫ້ຄອລຸບຸຕຣເຮົວ

ເຄາລື້ນເສື່ອ



ເຄາລື້ນເສື່ອ ໄມ້ເລື້ອຍພາດພັນຕັນໄມ້ ໃບຄ່ອນຂັງກລມ ສາກ
ເກາ ໃບ ຮສເຢັນ ສຣັບຄຸນ ແກ້ຕັບທຽດ ຕັບພິກາຮ ມ້າມໂຕ ບຳຮຸງຕັບ

ເຄາວລົ່ງໜູ້ນາງ



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Tiliacora triandra* (Colebr.) Diels

ชื่อวงศ์ Menispermaceae

ชื่อสามัญ Bamboo grass

ชื่ออื่น ຈ້ອຍນາງ (ເຫັນໃໝ່) ເຄາຢ່ານາງ ເຄາວລົ່ງເຢືວ (ກລາງ) ຍາດນາງ (ສຸຮະພູກົງຮານີ)

ເຄາວລົ່ງໜູ້ນາງ ໄມ້ເຄາເລື້ອຍຕາມພື້ນດິນ ໃໃໝ່ຮາກໃນກາຮອນພິຈ

ເກາ ໃບ ຮສເຢັນ ສຣັບຄຸນ ແກ້ໄໝ ລົດຄວາມຮ້ອນ



ເຄາວລົ່ມປູນ



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Cissus repanda* Vahl

ชื่อวงศ์ Vitaceae

ชื่อท้องถิ่น ສັມອອບ(ລັກະ) ເຄາວລົ່ມປູນ, ເຄາພັນຊ້າຍ

ເຄາວລົ່ມປູນ ໄມເຄາຂາດເລືກ

ເກາ ຮສຈີດເບື່ອເອີ້ນ ສຽງຄຸນ ຊັບປັສສາວະ ແກ້ກະຮ່າຍ ຊັບເສມ໌ທະ ທຳໃຫ້ເສັ້ນເອັນຫຍ່ອນ
ໃບລຸດ ຂຶ້ມປູນເອົາພອງ ທາບາດແພລສດ

ເຄາວລົ່ມເປົ້າ



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Derris scandens* (Roxb.) Benth.

ชื่อวงศ์ Fabaceae

ชื่ออื่น เครือตapa (ໂຄຣາຈ), ເຄາວລົ່ມເປົ້າ (ໄທຢາຄກລາງ)

ເຄາວລົ່ມເປົ້າ ໄມເຄາເລື້ອຍພາດພັນຕົ້ນໄມ້ອື່ນ

ເກາ ຮສເບື່ອເອີ້ນ ສຽງຄຸນ ຄ່າຍເສັ້ນ ຄ່າຍກະຮ່າຍ ແກ້ເສັ້ນ ເອັນຂອດ ເສັ້ນຕິງ ແກ້ປວດເມື່ອຍ
ທຳໃຫ້ເສັ້ນເອັນຫຍ່ອນ ຊັບປັສສາວະ ຄ່າຍເສມ໌ທະລົງສູ່ຄູ້ທາວາຽ



ເຄາເອັນ



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Cryptolepis buchanani* Roem.&Schult.

ชื่อวงศ์ Asclepiadaceae

ชื่ออื่น กวน (ลาบ-แม่ฮ่องสอน) เครือເຄາເອັນ (เชียงใหม่) ຕິນເປີດເຄຣ້ອ (ກາຕເຫົ່ອ) ເມ່ຍ (ກາຕກລາງ)
ນອອ່ອມ໌ (ກະເທົ່ຽງ-ແມ່່ອງສອນ) ໄຫູ້ລືລັນ (ປັດຕານີ) ໜ້ອນຕິນເປີດ (ສຸຮາຍກວົງຮານີ)

ເຄາເອັນ ທີ່ເອົ້າ ເຄາເມ່ຍ ໄມ້ປະເທດເດີຍກັບຕິນເປີດເຄຣ້ອ (ເຄາເອັນອ່ອນ)

ເຄາ ຮສຂມຕິດເມາ ສຽບຄຸນ ແກ້ປວດເມ່ຍ ແກ້ເສັ້ນຕຶງ ບໍາຮຸງເສັ້ນເວັນ

ເມັດີດ ຮສຮ້ອນ ສຽບຄຸນ ຂັບລົມໃນລຳໄສ ແກ້ປວດທ້ອງ ແນ່ນ ຈຸກເສີຍດ ທ້ອງຂັ້ນອັດເພື່ອ

ເຄານ້ຳນອງ



ເຄານ້ຳນອງ ເວລາເຂົ້າປ່າແລ້ວໄມ້ມື້ນ້ຳກິນ ກີ່ຕັດເຄາມັນກິນນໍ້າໄດ້



ช่องระอา



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Barleria iupulina* Lindl.

ชื่อวงศ์ ACANTHACEAE

ชื่ออื่น เสลดพังพอน เสลดพังพอนตัวผู้

ช่องระอา หรือ เก้าล้อง เกาปล่อง ไม้เถาขนาดใหญ่ หรือ ช่องระอา

ເກາ ຮສເວີນ ສຣຣົມ ດອນພິບເປື່ອເມາ ດອນພິບໃຫ້ຕ້ວຮ່ອນ ຝົນ ໄສ່ນ້້າໜາວໜ້າວ

ດອນພິບທຸກໆໜິດ

นมพิจิตร



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Hoya parviflora* (Roxb.) Wall. ex Traill

ชื่อวงศ์ ASCLEPIADACEAE

นมพิจิตร ไม้เถาคล้ายมะระ

ເກາ ຮສຂມ ສຣຣົມ ແກ້ໄຂ້ທີ່ມີພິບ ແກ້ວອນໃນຮະໝາຍນໍ້າ ບໍາຮຸງນໍ້ານມ



นมแมว



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Rauwenhoffia siamensis* Scheff.

ชื่อวงศ์ ANNONAEAE

ชื่อสามัญ *Rauwenhoffia siamensis*

นมแมว ไม้เล้ายืนต้น ไม้พุ่ม

เนื้อไม้ ราก ราก旁 สรรพคุณ แก้ไข้หวัด ใช้เพื่อสม茫 และใช้ทับประดู

นมวัว



ลูกนนมวัว ถ้า้มควายเป็นกระปุกและลูกมันจะสามข้อสี่ข้อ แล้วก็เดือนหก เดือนเจ็ด เดือนแปด ลูกมันจะแก่ตรงใบ ในมันขาจะเอามารู้ดมาให้หลังได้ นมวัวลูกมันไม่ได้เป็นกระปุกเหมือนนมควาย มันจะเป็นลูกๆ นมควายเป็นพวง นมวัวก็ตี นมควายก็ตี สรรพคุณคล้ายกัน ต่างกันที่ต้น ถ้า้มควายลูกมันเล็กขนาดหัวโป้งนี้เอง แล้วมันอัดกันแน่น ลูกกระเบื้องกินไม่ได้แต่ทำลูกหนังสติกได้

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Anomianthus dulcis* (Dunal) J. Sinclair

ชื่อวงศ์ ANNONACEAE

ชื่ออื่น ตะบู ตินดังน้อย ตินตั้ง นมแมวซ้อน

นมวัว เป็นไม้เล้ายืนต้น ถ้าอยู่ใกล้ไม้อื่นก็เลือยพาดพัน

เนื้อไม้ เก่า รากเย็นเพื่อน สรรพคุณ แก้ไข้กลับ

ผล รากเย็น สรรพคุณ ทำชาแก้เม็ดตุ่มผื่นคันตามตัว

ราก รากเย็น สรรพคุณ ดับพิษร้อน ถอนพิษไข้ทุกชนิด แก้ไข้ความร้อนสูง ชักคลื่นเพื่อ

ใช้จับสั่น แก้ไข้พิษ หัด สูกใส ตำแดง



หนามไก่ให้

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Rosa chinophylla* Thory

ชื่อวงศ์ ROSACEA

หนามไก่ให้ ไม้เลื้อยนั่น

ราก รสเย็น สรรพคุณ ดับพิษร้อน ถอนพิษเข้าทุกชนิด แก้ไข้ความร้อนสูง ขักคลื่นเพ้อ
ใจจับสั่น แก้ไข้พิษ หัด สุกใส ดำเนง

หนามเล็บแมว



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Ziziphus oenoplia* (L.) Mill.

ชื่อวงศ์ Rhamnaceae.

ชื่ออื่น หนามเล็บแมว เลือดเหยี่ยว มะตันขอ หมากหนาน (เหนือ) บักเล็บแมว (อีสาน)

พุทราขอ (อุดรติดถ่) หยับยิ่ง (ใต้) พุตราป่า

หนามเล็บแมว หรือ หนามเล็บเหยี่ยว ไม้เลื้อยนั่น

ราก รสเบรี้ยว สรรพคุณ ขับประคุุขาว ขับปัสสาวะ แก้மந்தலுக்பிகர ฝีมูกติกิด ฝีในมดลูก
แก้เบาหวาน



หนามหัน



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Caesalpinia godefroyana* O.Kze. C.

ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE

ชื่อสามัญ *thorelii* Gagnep.

ชื่ออื่น หนามหัน พังก้า (บุรีรัมย์) ยาวย (สงขลา) หนามหันดำ หันขาว กำจาย กระจาด ขี้คาด (แพร่)
บีเระด (ภาคกลาง) ตาลูเม้ สือกิพอ (กะเหรี่ยง-แม่ส่องสอน) มะหนามจาย มะนามจาย (ตาก)
หนามแดง (ตราด) หนามหัน (จันทบุรี) ยาวย ยาวยปุน (ภาคใต้)

หนามหัน หรือ หนามหิน

ราก รส平淡 สรรพคุณ กล่อมโลหิต แก้ไข้พาระดู (ไข้ทับสะ蕤หรือระดูทับไช้)
หน้าเดือนหน้า ไม้ถ่ำพัดพันตันไม่ให้รู้
เจ้า รสเบื่อเม่ายืน สรรพคุณ ขับเหงื่อยอยอย่างแรง แก้ไข้ ลดความร้อน
ใช้มากจะเป็นอันตรายถึงตาย

หนอนตายหยาก



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Stemona collinsae* Craib.

ชื่อวงศ์ Stemonaceae

ชื่ออื่น ปงซ้าง กะเพียดซ้าง

หนอนตายหยาก (กะเพียดหนู) ไม่เลือกตามพื้นดินหรือพادพันตันไม่อื่น

ราก รสเบื่อมา สรรพคุณ ทุบให้ละลายดีดสมน้ำ พอกล้างผม ฝ่าเท้า หิด และกลาก
รากสด พอกปิดปากแผลให้สัตว์ในส่วนที่เลียไม่ถึง ฝ่าหนอนและแมลงตายสิ้น



น้ำเต้า



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Lagenaria siceraria* (Molina) Standley.

ชื่อสามัญ Bottle gourd, Calabash gourd หรือ Flowered gourd

ชื่อวงศ์ CUCURBITACEAE

น้ำเต้า ไม้เลื้อยตามพื้นดิน หรือพันต้นไม้อื่น

ใบ ร腴จีดเย็น สรรพคุณ ขับปัสสาวะ ดับพิษร้อน แก้ไข้

ผล รสเย็น สรรพคุณ บำรุงน้ำนม ขับปัสสาวะ

น้ำเต้าขม



น้ำเต้าขม ไม้เลื้อยพาดพันต้นไม้อื่น

ใบ รสขมเย็น สรรพคุณ แก้ไข้ตัวร้อนดับพิษอักเสบ แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้พุพอง

แก้ริม งูสวัด แก้ฟกบวม



บอระเพ็ด



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Tinospora crispa* (L.) Miers ex Hook.f.& Thomson

ชื่อวงศ์ Menispermaceae

ชื่ออื่น ตัวเจatemุลยาน เลาหัวด้วน (สระบุรี) ทางหนู (สระบุรี อุบลราชธานี)

จุ่งจิง เครือเขายอ (ภาคเหนือ) เjetmuhnam (หนองคาย)

บอระเพ็ด ไม้เตาเลือยพาดพันต้นไม้มีอื่น

ເກາ ຮສ່ມ ສරພຄຸນ ແກ້ພິພີດາຈ ໄຂ້ເໜືອ ໄຂ້ພິພ ແກ້ຮອນໃນກະຫຍາຍນໍ້າ ທຳໄທ້ເນື້ອເຍັນ
ແກ້ສະວຶກ ບໍາຮຸງກຳລັງ ບໍາຮຸງນໍ້າດີ ບໍາຮຸງໄຟຣາດູ

ໃບ ຮສ່ມເມາ ສරພຄຸນ ພ່າພຍາອີເສັດເດືອນ ພ່າແມລັງເຂົ້າຫຼຸງ ແກ້ຮຳມະນາດ ປວດຝັນ

ຖຸກ ຮສ່ມ ສරພຄຸນ ແກ້ເຂົ້າ ແກ້ເສມະກະເປັນພິພ

ຮາກ ສරພຄຸນ ແກ້ເຂົ້ສູງມີເກາກເພື່ອຄລົ່ງ

บอระเพ็ดพุงช้าง



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Stephania venosa* (Blume) Spreng.

ชื่อวงศ์ MENISPERMACEAE

ชื่ออื่น สบู่เลือด (ลำปาง), กระท่องเลือด กลึงกลางดง ໂກສູຫ້ວ້າບ້ວ ບອຮະເພີດຍາງແಡງ ບ້າວເຄືອ ບ້າວບກ
ເປົາເລືອດເຄືອ

บอรະเพ็ดพุงช้าง (สบู่เลือด) ໄມເຕາເລື້ອຍພາດພັນຕົນໄມ້ອື່ນໆ

ເກາ ຮສ່ມເມາ ສරພຄຸນ ຊັບໂລທິຕະດູ ກະຈາຍລົມທີ່ແນ່ນໃນອກ

ໃບ ຮສ່ມ ສරພຄຸນ ບໍາຮຸງໄຟຣາດູ

ດອກ ຮສ່ມເມາ ສරພຄຸນ ໂຮມຜິວຫັນ ຜື້ນຄັນ ຤່ວຍຍ່ອຍອາຫານ

ຫ້ວ ຮສ່ມ ສරພຄຸນ ທິ່ນຕາກແທ້ກຳພັງຮັບປະທານກັບນໍ້າຜິ້ງ ບໍາຮຸງກຳລັງ ຊັບພາຍລົມ
ເຈົ້າຢູ່ອາຫານ ເປັນຍາອາຍຸວັນນະ



บวบขม



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Trichosanthes cucumerina* L.

ชื่อวงศ์ Cucurbitaceae

ชื่ออื่น นมพิจิตร มะนาวยอดจำ (ภาคเหนือ) กะตอรอ (ปัตตานี)

บวบขม ไม้เตาล้มลูกเลื้อยพาดพันต้นไม้

ลูกสด รสขม สรรพคุณ ฟอกศีรษะ แก้คัน แก้รังแค

เมล็ด รสเผา สรรพคุณ แก้ทึด

รังบวบแห้ง รสจืดเผา สรรพคุณ แก้ริดสีดวงจมูก

บวบหอม



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Luffa cylindrica* (Linn.) M.J Roem

ชื่อสามัญ Sponge gourd

ชื่อวงศ์ CUCURBITACEAE

บวบหอม ไม้เตาล้มลูกเลื้อยพาดพันต้นไม้

ลูกอ่อน รสจืด สรรพคุณ บำรุงร่างกาย

ราก รสจืด สรรพคุณ บำรุงราก บำรุงน้ำดี ระบบย่อยอาหาร



พระครุฑ์ใช้ศรี



ชื่อพากษาสตร์ *Myxopyrum smilacifolium* *Myxopyrum confertum*

ชื่อวงศ์ OLEACEAE

ชื่ออื่น ฝนแสนห่า เหล็กเหลี่ยม พระครุฑ์ใช้ศรี

พระครุฑ์ใช้ศรี (หน้าวเดือนห้า หรือฝนแสนห่า) ไม้เลื้อยพาดต้นไม้

ถ้า รถเม้าเบื้อ สรรพคุณ ขับเหงื่อ ระจับความร้อน เป็นยาอันตราย เพราะขับเหงื่อมาก
ทำให้หน้าสันอาจถึงชีวิตได้

พาหมี



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Linostoma pauciflorum* Griff.

ชื่อวงศ์ THYMELAEACEAE

ชื่ออื่น ตุมาลูลี ตุบາลูลี พันโนสนใจ

พาหมี ไม้เลื้อยนั่น

ราก รถเอียนเบื้อเม้า สรรพคุณ แก้ริดสีดวงลำไส้ และริดสีดวงจมูก อันตรายเพราะเป็น
ยาเบื้อย่างแรง



พาดไน

พาดไน หรือ อีลุ่ม ไม้เดาบีนตัน

ເກາແລະຮາກ ຮສຮ້ອນເລັກນ້ອຍ ສරຽພຄຸນ ດ້າຍເສມ່າຫະ ແລະໂລທີຕ ຂັບພາຍລມ ແກ້້ວິດ ແກ້ໄວ
ແກ້ຄຸດທະຣາດ ແກ້ໂຮຄພຍາຮີຜິວໜ້າງ

พริกไทย



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Piper nigrum* Linn

ชื่อวงศ์ PIPERACEAE

ชื่อสามัญ Pepper

พริกไทย ໄມ້ເດາເລື່ອຢາດພັນຕົ້ນໄມ້

ເກາ ຮສຮ້ອນ ສරຽພຄຸນ ແກ້ເສມ່າຫະໃນທຽງອກ ແກ້ອຕີສາຮ (ທ້ອງຮ່ວງອຍ່າງແຮງ)

ໃບ ຮສເຜີດຮ້ອນ ສරຽພຄຸນ ແກ້ລມຈຸກເສີຍດແນ່ນ ປວດມວນໃນທ້ອງ

ດອກ ຮສຮ້ອນ ສරຽພຄຸນ ແກ້ຈັກໜູແಡງ ເນື່ອຈາກຄວາມດັນໂລທີສູງ

ເມີລີດ ຮສເຜີດຮ້ອນ ສරຽພຄຸນ ແກ້ລມອັມພຖກໜີ ລມມຸຕ້າາຕ ລມລິ່ນໃນທ້ອງ ແກ້ທ້ອງຂຶ້ນອື່ດເຟ່ວ
ບໍາຮຸງຮາຕຸ ແກ້ເສມ່າຫະເຟື່ອງ





๒๖๕

พริกทาง



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Piper longum* Linn.

ชื่อวงศ์ PIPERACEAE

พริกทาง ไม้เลื้อยพัดพันต้นอื่น

เมล็ด รสเย็น สรรพคุณ ขับปัสสาวะ ถอนพิษฟกบworm แก้กามโรค บำรุงราก

พริกหอม



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Zanthoxylum rhetsa* (Roxb.) DC.

ชื่อวงศ์ Rutaceae

ชื่ออื่น ผักมาด (สกลนคร) หมากแครวน (เหนือ) แคนโข่ง (กาฬสินธุ์) มะนาวป่า (สกลนคร)

ละมาด พริกหอม พริกม้า (กลาง)

พริกหอม ไม้เลื้อยต้น

ใบ รสเผ็ด สรรพคุณ แก้รำมะนาด ปวดฟัน ทำให้น้ำลายใส

เมล็ด รสร้อน สรรพคุณ ขับลมในลำไส้ให้ผายเรอ ขับปัสสาวะ



พลูแก



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Houttuynia cordata* Thunb.

ชื่อวงศ์ SAURURACEAE

ชื่ออื่น ผักก้านตอง ผักเข้าตอง ผักความตอง ผักความทอง พลูแก

พลูแก ไม้เลื้อยพันต้นไม้มีอื่น ใบเล็กคล้ายพลูจีน

ต้น รสเผ็ดร้อนเล็กน้อย สรรพคุณ แก้ริดสีดวง

ใบ รสเผ็ดร้อนเล็กน้อย สรรพคุณ ฆ่าเชื้อโรค

ดอก รสเผ็ดร้อนเล็กน้อย สรรพคุณ แก้โรคตา

ราก รสเผ็ดร้อนเล็กน้อย สรรพคุณ แก้เลือด ขับลม

ใช้ทั้ง ๕ รสเผ็ดเล็กร้อน สรรพคุณ แก้โรคเรื้อน มะเร็ง คุกกระดาน ก้ามโรค แก้โรคผิวหนัง

พลูเขียว




พลูเขียว ไม้เลื้อยพันต้นไม้มีอื่น

ใบ รสเย็น สรรพคุณ แก้รำมะนาด ปวดพัน ทำให้น้ำลายใส



พลุคำ



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Houttuynia cordata* Thunb.


ชื่อวงศ์ SAURURACEAE

ชื่ออื่น ผักก้านตอง ผักเข้าตอง ผักคำวาร่อง ผักคำวาร่อง พลุแก

พลุคำ ไม้เลื้อยเล็ก

ใบ รสร้อนเล็กน้อยกลิ่นควรชื่น สรรพคุณ แก้กามโรค แก้น้ำเหลือง แก้เข้าข้อ ทำให้แพลงเหงঁ แก้โรคผิวนังทุกชนิด

พลุจีน



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Piper betle* Linn.

ชื่อวงศ์ Piperaceae

ชื่ออื่น เปلا้อวน ซีเก้าะ (มลายู - นราธิวาส) พลุจีน (ภาคกลาง)

พลุจีน ไม้เลาพาดพันต้นไม้มีอ่อนๆ

ใบสด รสเผ็ด สรรพคุณ ลงไฟอุ่นๆ ปิดหน้าออกเด็ก แก้ปอดและหลอดลมอักเสบ ปิดตามต่อเมื่อน้ำเหลือง แก้อับเสบทำให้ยุบเร็ว เคี้ยวอมในปาก แก้แมลงกินฟัน นำคั้นจากใบสด รสเผ็ด สรรพคุณ ช่วยบำรุงเยื่อกระเพาะอาหาร



พลูทองหลาง



ชื่อวิทยาศาสตร์ Piper betle Linn.

ชื่อวงศ์ Piperaceae

ชื่ออื่น พลูจีน พลูเหลือง พลูทอง พลูทองหลาง พลูเขียว ปู (เหนือ) ซีเกะ (มลายู) Betel Vine
พลูทองหลาง ไม้เล้าพาดพันต้นไม้อื่น

ใบ รสมีเดร็อน สรรพคุณ แก้ปากเหงื่น แก้ปวดทัน ขึ้นกับสรุราทาแก้ลมพิษ ใช้ลินไฟปิด
หน้าอก แก้ปวดแสบปวดร้อน ลงไฟนาบท้องเด็ก แก้ปวดท้องและแก้อัมทะยาน

พลูป่า



ชื่อวิทยาศาสตร์ Piper betle Linn.

ชื่อวงศ์ Piperaceae

พลูป่า ไม้เล้าเล็กๆขึ้นตามภูเขา

ใบ รสมีเดร็อน สรรพคุณ แก้รำมะนาด ปวดฟัน



พลูเหลือง



ชื่อวิทยาศาสตร์ Piper betel Linn.

ชื่อวงศ์ PIPERACEAE

ชื่อสามัญ Betel Vine

ชื่ออื่น พลู พลูจีน พลูเหลือง พลูทอง ปู(เหนือ) ซีเก๊(มลายู)

พลูเหลือง ไม้เลาพาดพันต้นไม้อื่น

ใบ รสเผ็ด สรรพคุณ ขับลม แก้ผื่นคัน แก้ปากเหม็น

เพชรกะภัก

เพชรกะภัก ไม้เลาเยื้องอ่อน

ต้น รสเขียวร้อน สรรพคุณ แก้ไข้หวัด แก้ไข้เพื่อดี แก้มีนังศีรษะ แก้โรคประสาท
แก้นอนให้หลับ แก้พรดีก กระจายเน่นในทรวงอก



เพชรสังฆาต



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Cissus quadrangularis* L.

ชื่อวงศ์ Vitaceae

ชื่อain ขันข้อ (ราชบุรี) สันชะคาด (กรุงเทพฯ) สามร้อยต่อ (ประจำบคิริขันธ์)

เพชรสังฆาต (ขันข้อ สามร้อยต่อ) ไม้เลื้อยพัดพันต้นไม้มีain

เกา รสขันร้อนเล็กน้อย สรรพคุณ แก้กระดูกแตก หัก ช้ำ ขับลมในลำไส้
แก้ริดสีดวงทวารหนัก

เพชรหึง



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Grammatophyllum speciosum* Blume

ชื่อสามัญ Tiger orchid

ชื่อain ว่านเพชรหึง เพชรหึง ว่านทางช้าง

เพชรหึง ไม้เลื้อยพัดพันต้นไม้มีain

เกา รสร้อนชื่นเล็กน้อย สรรพคุณ แก้ห้องขึ้นอีดเพื่อ ขับพยาลม แก้ไข้จับสั่นเรือรัง แก้ม้ามโต
พุงโกรนีองจากพิษไข้มาลาเรีย



ฟักข้าว



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Momordica cochinchinensis* Spreng

ชื่อวงศ์ CUCURBITACEAE.

ชื่ออื่น ผักข้าว ฟักข้าว

ฟักข้าว ไม้เลื้อยพัดพันต้นไม้อื่น

ใบ รслเย็น สรรพคุณ แก้ไข้ตัวร้อน ถอนพิษอักเสบ

เมล็ด รสมัน สรรพคุณ บำรุงปอด แก้ผื่นปอด

ราก รลเบื้องเย็น สรรพคุณ ถอนพิษทั้งปวง

ฟักทอง



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Cucurbita moschata* Decne.

ชื่อวงศ์ CUCURBITACEAE

ชื่อสามัญ Pumpkin

ฟักทอง ไม้เลื้อยพันต้นไม้อื่นและเลือยตามพื้นดิน

ราก รลเบื้องเย็น สรรพคุณ แก้พิษสัตว์กัดต่อย แก้กามตาด้าน

เมล็ด รสมันเบื้อง สรรพคุณ ขับพยาธิในท้อง



มะกาเครือ



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Bridelia stipularis* (L.) Blume

ชื่อวงศ์ EUPHORBIACEAE

ชื่ออื่น หัสดุณพี สะไอ สะไอเครือ หัสอัยเครือ ไอหน่วย

มะกาเครือ หรือ สะไอเครือ ไม้เล้ายันตัน

根 รสมุนไพรเดื่อนเย็น สรรพคุณ แก้บิดมูกเลือด ปวดเบ่ง ขับฟอกโลหิตระดู

มะกล่ำตาหนู



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Abrus precatorius* Linn.

ชื่อวงศ์ PAPILIONACEAE

ชื่ออื่น กล่ำเครือ กล่ำตาไก่ มะกล่ำเครือ มะกล่ำแดง มะแคร็ก ไม้ไฟ ตากล่ำ เกมกรอม มะขามเตา

ชะเอมเทศ Crab's Eye Vine, American Pea

มะกล่ำตาหนู หรือ มะกล่ำเครือ ไม้เล้าพาดพันตันไม้อื่น

ราก รสเปรี้ยวชื่น สรรพคุณ แก้เสมහในลำคอ แก้ไอ แก้เสียงแห้ง กล่องเสียงอักเสบ

เมล็ด รลชื่นเย็น แก้ริดสีดวงตา และกระจกรตาอักเสบ

มะกร้ำเครือ เป็นพิษต่อร่างกายมากไม่ควรใช้



มะขามเครือ



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Tamarindus indica* L.

ชื่อวงศ์ Leguminosae - Caesalpinoideae

ชื่อสามัญ Tamarind, Indian date

ชื่ออื่น ขาม (ภาคใต้) ตะลูบ (ชาวบุน-นครราชสีมา) ม่องโคลัง (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) จำเปียล (เขมร-สุรินทร์) หมากแกง (เยียว-แม่ฮ่องสอน) ส่ามอเกล (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)

มะขามเครือ ไม้เล้าพาดพันต้นไม้อื่น

ถ ea รสเบรี้ยว สรรพคุณ ขับเสมหะ ถ่ายท้อง พอกโลหิตระดู

มะเดื่อดิน



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Aganosma marginata* (Roxb.) G.Don

ชื่อวงศ์ APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ Burkill

ชื่ออื่น เดือเครือ เดือดิน (ใต้) เดือยดิบ ;มะเดื่อถ ea (ราชบุรี) โมกเครือ (เหนือ) ไส้ตัน (อีสาน) ไม้พิษ
ย่านเดือยบิด (สุราษฎร์ธานี)

มะเดื่อดิน ไม้เล้าเลือยพาดพันต้นไม้อื่น

โมกเครือ มะเดื่อดิน อันนี้โมกเครือ มะเดื่อดิน เด็ดใบดูจะมียางสีขาว มะเดื่อดินจะเป็นไม้เลื้อย ไม่มีหาน้ำม สรรพคุณรู้สึกว่าใช้ถ ea แก้โรคประดง ในหนังสือเรามี

راك รลผัดเผื่อน สรรพคุณ แก้เม็ดประดงผื่นคัน ลมพิษ แก้พิษฝ้ายใน แก้ตับไตพิการ

บำรุงกำลังขับโลหิตระดู



มะติ่ง



มะติ่ง ไม้เลื้อยพัดพันต้นไม้อื่นๆ

เปลือก ราก รสมะเขือเทศ สรรพคุณ แก้ไข้ แก้กระษัย แก้ดีซ่าน แก้ตับอักเสบ แก้ปวดตามข้อมือ
เท้าบวม

มะระขึ้นก

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Momordica charantia* L.

ชื่อสามัญ Bitter Cucumber, Balsam Pear

ชื่อวงศ์ Cucurbitaceae

ชื่ออื่น ผักไห่ มะไห่ มะนาวยี่ห้อ ผักไช (เหนือ) สุพะซู สุพะเด (กะเหรี่ยง-แม่ย่องสอน)

มะร้อยญี่ (กลาง) ผักเหย (สงขลา) ผักไห (นครศรีธรรมราช) ระ (ใต้) ผักสะไล ผักไส (อีสาน)

โภคายเกี้ยง โภคภัย (จีน) มะระเล็ก มะระขึ้นก (ทั่วไป)

มะระขึ้นก (ผักไห) ไม้เลื้อยพัดพันต้นไม้อื่นๆ

ใบ เก้า รสมะเขือเทศ สรรพคุณ แก้ไข้ บำรุงน้ำดี ระบบย่อยอาหาร

ผล รสมะเขือเทศ สรรพคุณ แก้พิษฝี แก้บวม แก้ปวดเจ็บอักเสบจากพิษต่างๆ แก้ปากเปื้อยปากเป็น

ฝ้าขาวเป็นขม บำรุงรดดูสตรี



๒๗๕

มะระจีน



ชื่อสามัญ Bitter cucumber-chinese

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Momordica charantia* Linn.

ชื่อวงศ์ CUCURBITACEAE

มะระจีน ไม้เลื้อยพัดพันต้นไม้

ใบ ร腴ม สรรพคุณ แก้ไข้หวัด ไข้ตัวร้อน บำรุงน้ำดี

มะลิ



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Jasminum sambac* (L.) Ait.

ชื่อวงศ์ OLEACEAE

ชื่ออื่น มะลิ (Mali-la) มะลิ (Mali-son)

มะลิ เป็นไม้เลื้อยต้น คล้ายไม้พุ่ม ถ้าไม้อื่นอยู่ใกล้ก็พัดพันหรือคลุม

เกา ร腴ชื่นเย็น สรรพคุณ แก้คุณทาราด ขับเสมหะ และโลหิต

ใบสด ร腴เย็นผاด สรรพคุณ แก้แพลงพูอง แก้แพลงเรือรัง พิษฝีดาษ

ดอก ร腴หอมเย็น สรรพคุณ ทำให้จิตใจแจ่มชื่น แก้ไอ แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้เจ็บตา



มะลิวัลย์ (มะลิป่า)



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Jasminum adenophyllum*, Wall

ชื่อวงศ์ OLEACEAE

ชื่อสามัญ Scented star jasmine, Climbing jasmine.

มะลิวัลย์ (มะลิป่า) ไม้เลื้อยพัดพันต้นไม้

ดอก รสเย็นหอม สรรพคุณ บำรุงหัวใจ แก้ไข้ตัวร้อน

ราก รสเย็นจัด สรรพคุณ ถอนพิษยาเบื้องมา ถอนพิษไข้ แก้พิษอักเสบต่างๆ

มะแวงเครือ



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Solanum trilobatum* L.

วงศ์ Solanaceae

ชื่ออื่น มะแวงเค้า (กรุงเทพฯ) แขวงเครีย (ตาก)

มะแวงเครือ ไม้เลื้อยพัดพันต้นไม้อื่น

ผล รสอม สรรพคุณ แก้ไอ ขับเสมหะ แก้เบ้าหวาน บำรุงน้ำในตับอ่อน

ราก รสขม สรรพคุณ ขับเสมหะ แก้ไอ แก้ไข้สันนิบาต แก้น้ำลายเหนียว



ยางน่องเครือ



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Strophantus caudatus* (Linn.) Kurz.

ชื่อพ้อง *Strophantus scandens* (Lour.) Roem.& Schult.

ชื่อวงศ์ Apocynaceae

ชื่ออื่น เครื่อน่อง ยางน่องเครือ (อุบลราชธานี) น่อง

ยางน่องเครือ ไม้เลื้อยต้น

ยาง รสเผ็ด สรรพคุณ บำรุงหัวใจอย่างแรง นำพิษซึมเข้าบาดแผลอย่างรวดเร็ว
ยางน่อง ไม่ใช่ยาพิษ แต่น้ำทิ้งพิษเข้าทางบาดแผลได้รวดเร็วมาก

รังจีดหรือรังเย็น



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Thunbergia laurifolia* Lindl

ชื่อวงศ์ Acanthaceae

ชื่อสามัญ Laurel clockvine, blue trumpet vine

ชื่ออื่น รังจีดมีมากมาย เช่น รังจีด รังເອງຍິນ ວ່ານຮັງຈີດ ເຄາ ຍາເຂີຍວ ເຄືອເຄາເຂີຍວ
ກຳລັງຊັງເຟຝອກ ຂອບໜະນາງ (ປາກກລາງ) ຍ້າແຍ້ (ອຸຕຣດິຕົກ) ອາງຈີດ ອາງເຍິນ ເຄືອເຂົ້າເຍິນ
ໜາມແນ່ (ປາກເໜູອ) ດາຍ (ຍະລາ) ແລະ ດຸ່່ເວວ່າ (ປັຕຕານີ) ເປັນຕົ້ນ

รังจีดหรือรังเย็น ไม้เลื้อยพัดพันต้นไม้ม้อນ

ราก รสเย็น สรรพคุณ ถอนพิษเบื้องมา แก้ไข้ตัวร้อน ถอนพิษไข้ แก้ร้อนใน กระหายน้ำ



raigden



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Ventilago denticulate* Willd.

ชื่อวงศ์ RHAMNACEAE

ชื่ออื่น raigden (กลาง) เก้าวัลย์เหล็ก (สระบุรี) ซอมแพะแผลไม้ (กะเหรี่ยง) เห่าดำเน ก้องแกบ ห่องหนัง (เลย) ปอกแกลบ (บุรีรัมย์) กะเดียงเดง (ชลบุรี) ทรงเดง (เต็ต) โกร่งเคอ

raigden ไม้ເຄາຍືນຕັນ

ເກາ ຮສເຈີດເຢັນ ສຣຽພຄຸນ ຂັບປັສສາວະ ແກ້ກໍ່ຍ້ເສັ້ນຕິ່ງ ກະຮ່າຍກລ່ອນທຸກໆໜິດ

ລື້ນມັກ



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Sauporus changiana* S.Y.Hu.

ชื่อวงศ์ EUPHORBIACEAE

ລື້ນມັກ ໄມ້ເຄາເລັກໆ ໃຫ້ໝົດດອກແດງມາກ

ເກາ ຮສເຢັນ ສຣຽພຄຸນ ອອນພິພສັດວັກດັບຕ່ອຍ ແກ້ພິຫງູ



๒๗๙

ลุ่มนก



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Salacia chinensis* L.

ชื่อวงศ์ CELASTRACEAE

ชื่อสามัญ กำแพงเจ็ดชั้น

ลุ่มนก ไม้เลาขนาดใหญ่

เกา รสนเบื้องมา สรรพคุณ แก้ปวดตามข้อ แก้เม็ดประดงผื่นคัน แก้ไข้บำรุงโลหิต ขับพยาลลม
ฟอกและขับโลหิตระดู

เล็บมือนาง



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Quisqualis indica* L.

ชื่อวงศ์ COMBRETACEAE

ชื่อสามัญ Chinese honey Suckle, Rangoon Creeper, Drunken Sailor

ชื่ออื่น จะมั่ง จำมั่ง มะจีมั่ง (ภาคเหนือ) อะดอนิง (มลายู-ยะลา) ให้หม่อง (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)

เล็บมือนาง ไม้เลายืนต้น

ใบ รสเย็นเอียนเบื้อง สรรพคุณ ทาแก้พิษฝี แก้อักเสบ

ผล รสเบื้องเอียน สรรพคุณ ขับไส้เดือน ทำให้สะอึก

ราก รสเบื้องเอียน สรรพคุณ ขับอุจจาระเป็นพองขาวเหม็นคาว

ใช้ทั้ง ๕ รสเอียนเบื้องเล็กน้อย สรรพคุณ ขับพยาธิ แก้พิษดานชาง



ເລື່ບຮອກ



ຊື່ວິທາຄາສຕ່ຽນ Toddalia asiatica (Linn.) Lamk., T. asuleata Pers.

ຊື່ວັງຄີ RUTACEAE

ຊື່ສາມ້ຜູ້ Wild Orange-Tree, Lopea Tree, Forest-Pepper

ຊື່ອື່ນ ເລັກລອກ ເຄື່ອງເຫຼາ ພັກແປມປ່າ (ເຫັນອີ)

ເລື່ບຮອກ ໄມ້ເຄາພາດພັນໄມ້ອື່ນ

ເຖາ ຮສເຢັ້ນ ສຣັບຄຸນ ບໍາຮຸງທຳໃຈ ແກ້ວ່ອນເພລີຍ ບໍາຮຸງປະສາຮທ ແກ້ໄຂ້ເຊື່ອງໜົມ

ລໍາໄຢເຄາ



ລໍາໄຢເຄາ ໄມ້ເຄາຍືນຕົ້ນ

ຮາກ ຮສັກດັດເຜື່ອນຮັ້ນເລັກນ້ອຍ ສຣັບຄຸນ ແກ້ສົມහະ ແກ້ລົມ ແກ້ຊອກຫໍ້ກາຍໃນ

ສົມປ່ອຍ



ຊື່ວິທາຄາສຕ່ຽນ Acacia concinna (Willd.) D.C.

ຊື່ວັງຄີ LEGUMINOSAE - MIMOSOIDEAE

ຊື່ອື່ນ ສົມຂອນ (ຈານ-ແມ່ຍ່ອງສອນ)

ສົມປ່ອຍ ໄມ້ເຄາຍືນຕົ້ນ

ໃບ ຮສເບີ່ງວິວຳດັດເລັກນ້ອຍ ສຣັບຄຸນຄ່າຍເສມහະ ລ້າງເມືອກມັນໃນລໍາໄສ້ ແກ້ບິດ
ພອກລ້າງໂລທີຣະດູ ປະກົບໃຫ້ເສັ້ນເອັນຫຍ່ອນ




สะบ้ำดำเน



สะบ้ำดำเน ไม้เลื้อยพัดพันต้นไม้

เมล็ด รสเผาเบื้อง สรรพคุณ แก้โรคผิวหนัง กลางเกลื่อน หิด ชาเขียว โรคผิวหนัง
สูมเป็นถ่านแก็พิษไข้เชื่องซึม แก้พิษร้อนต่างๆ

สะบ้ามอญ



สะบ้ามอญ ไม้เลื้อยพัดพันต้นไม้

เมล็ด รสเผา สรรพคุณ แก้โรคผิวหนัง ผื่นคัน สูมเป็นถ่าน แก้พิษไข้ตัวร้อน

สะบালาย



สะบালาย ไม้เลื้อยพัดพันต้นไม้

เมล็ด รสเผาเบื้อง สรรพคุณ แก้โรคผิวหนัง น้ำเหลืองเสีย



สะบ้าเลือด



สะบ้าเลือด ไม้ເຄາເລື່ອຍພາດພັນຕົ້ນໄມ້

ມະລິດ ຮສເມາເບື້ອ ສරຣພຄຸນ ແກ້ໄຣຄົມິວໜັງເືື່ອນົມັນ ແກ້ທິດ ຂ່າພຍາອີມິວໜັງ

สามสิบ (ரາກສາມສີບ)



ชื่อวิทยาศาสตร์ Asparagus racemosus Willd.

ชื่อวงศ์ Asparagaceae

ชื่ออื่นๆ ຈຳງເຄືອ (ເຫົນອ) ພັກຊີ້ຊ້າງ (ຫນອງຄາຍ) ພັກໜານ (ນគຮາຊສຶ່ນາ) ສາມຮ້ອຍຮາກ (ກາມູຈນບຸຮີ)

ສາມສີບ ທີ່ຊ້າງ ຈຳນົດິນ ມ້າສາມຕ່ອນ

ສາມສີບ (ຮາກສາມສີບ) ໄມ້ເຄາເລື່ອງ

ຮາກ ຮສເຢັ້ນຫວານຫຼຸ່ມ ສරຣພຄຸນ ບໍາຮຸງກໍາລັງ ບໍາຮຸງຕັບ ປອດ ບໍາຮຸງເຕັກໃນຄຣກ

ສີຟິນເຄືອ



ສີຟິນເຄືອ ໄມ້ເຄາຍືນຕົ້ນ

ເກາ ຮສເຢັ້ນພາດ ສරຣພຄຸນ ບໍາຮຸງໂລທະດູສຕຣີເທົ່ສມບູຮນ

ໃບ ຮສເຢັ້ນ ສරຣພຄຸນ ຕຳພອກແກ້ປວດຝີ

ດອກ ຮສເຢັ້ນ ສරຣພຄຸນ ແກ້ຕາຫ້າອັກເສບ ແກ້ແມລົງສັຕົງກັດຕ່ອຍ



๒๘๓

แสงใจเครือ



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Strychnos nux-blanda* A.W. Hill

ชื่อวงศ์ Strychnaceae

ชื่อain ตุมกาขาว ขี้ก้า (ตะวันออกเฉียงเหนือ) มะติ่ง มะติงตัน มะติงหมาก (เหนือ) แสงเบื้อง ตุมกาตัน
ตึง ตึ่งตัน

แสงใจเครือ ไม้เตา

เมล็ด รสเผาเบื้อง สรรพคุณ บำรุงหัวใจ บำรุงประสาท บำรุงธาตุ ทำให้ความจำดี
แก้อัมพาต แก้ปอดเมื่อย บั้นเอว แก้กระษัย ขับปัสสาวะ ใช้มากเป็นพิษชักกระตุกถึงตายได้
ใบ ตำกับสุราพอก แก้แพลงเน่าเปื่อย
ราก รสเผาเบื้อง สรรพคุณ แก้ท้องขึ้นอีดเพื่อ

แสงพัน



แสงพัน ไม้เตาพัดพันตันไม้มื่น

เตา รสเผาเบื้องร้อนเล็กน้อย สรรพคุณ แก้โรคผิวน้ำผื่นคัน น้ำเหลืองเสีย กระจายเลือด
เน่าเสียให้เดินสะดวก บำรุงโลหิต ขับฟอกโลหิตระดู



ສລອດນ້ຳ



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Ficus heterophylla* Linn.

ชื่อวงศ์ MORACEAE

ສລອດນ້ຳ ໄນເຄາຍືນຕັ້ນ

ໃບ ຮສເຈີດ ສරរົມ ບໍາຮຸງເນື້ອທັນຈິກໄຫ້ສມບູຮນ
ດອກ ຮສມາເອີ່ນເລັກນ້ອຍ ສරරົມ ແກ້ວດສີຕວງຈຸກ ແກ້ປວດສີຮະະ
ຮາກ ຮສເຢັ້ນເຈີດ ສරරົມ ແກ້ໄຂ້ເໜືອ ໄຂ້ພິພ ຮະບາຍອ່ອນໆ ຄ່າຍພິພໄຂ້ ຄ່າຍພຣດີກ

ສໍາມະງາ



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Clerodendrum inerme* (Linn.) Gaertn.

ชื่อวงศ์ VERBENACEAE

ชื่อสามัญ Garden Quinine , Seaside Clerodendron

ชื่อท้องถิ่น ສໍາມະລຶງ(ທ່ວໄປ) ສໍາລຶງ(ກາຄຕະວັນອອກ) ເງື່ອງງູງ(ກາຄຕະວັນຕກ) ສົ້ມແນຮາ ສັກຂຽຍຢ່ານ
ສໍາປັນງາ(ກາຄໃຕ້)

ສໍາມະງາ ໄນເຄາຍືນຕັ້ນ

ໃບ ຮສເຢັ້ນເບື້ອ ສරරົມ ຕັ້ມເອານ້າອາບ ແກ້ໂຮຄຜິວຫັ້ງ ປະໂດງ ຜິ່ນຄັນ



๒๘๕

หนามานประสาṇกาย

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Schefflera leucantha*

ชื่อวงศ์ Araliaceae

ชื่อสามัญ สังกรณี ว่างอ้อยช้าง (เลย)

หนามานประสาṇกาย เป็นไม้เถาปีนต้น

ใบ ร腴广大เยี้ยน เสี้ยว สรรพคุณ แก้ไอ แก้หืดหอบ แก้อาเจียนเป็นโลหิต (วันโรคปอด) ห้ามเลือดและสมานแผลได้ดี



ทางไหลขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Derris malaccensis* Prain

ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE

ชื่ออื่น ยاناเละ (มาลaysia-นราธิวาส)

ทางไหลขาว ไม้เถาเลือยพาดพันต้นไม้มี

ถ่า รสเผื่อนเล็กน้อย สรรพคุณ ถ่ายลมหายใจและโลหิต

ถ่ายลม ถ่ายเส้นเอ็น



ทางไหลแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Derris elliptica* (Roxb.) Benth.

ชื่อสามัญ Tuba root, Derris

ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE

ชื่ออื่น กะลำเพาะ (เพชรบุรี) เครือไหลน้ำ ไหลน้ำ (ภาคเหนือ)

โพทะโกส้า (กะเหรี่ยง-แม่ยองสอน) owardnáa (สุราษฎร์ธานี)

ทางไหลแดง ไม้เถาเลือยพาดพันต้นไม้มีอื่น

ถ่า รสเผื่อนเล็กน้อย สรรพคุณ ขับบำรุงโลหิต ถ่ายเส้นเอ็น ถ่ายลม





*หน้าเดือนห้า



หน้าเดือนห้า ลำต้นเป็นเสาแล้วก็มีขันเล็กๆ ใบอ่อนๆ

หน้าเดือนห้า ไม่แตกพادพันต้นไม่ใหญ่

เสา รสเบื้อเมายืน สรรพคุณ ขับเหงื่อย้อยอย่างแรง แก้ไข้ ลดความร้อน ใช้มากจะเป็น
อันตราย ถึงตาย

หวานชุม



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Calamus siamensis* Becc.

ชื่ออื่น หวานบุน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), หวานสยาม (ภาคกลาง)

หวานชุม เป็นพืชจำพวกเสามีหัว-เหง้า คล้ายเหง้าขา

หัว รส栴檀เย็น สรรพคุณ แก้ไข้ บำรุงน้ำดี แก้ร้อนในกระหายน้ำ

หวานตะค้า

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Calamus axillaris*

ชื่อวงศ์ *palmae*

หวานตะค้า เป็นพืชจำพวกเสามีหัว

เสา ต้น รสเย็น สรรพคุณ แก้พิษร้อน แก้พิษไข้ก้าว แก้ลิ้น
กระด้างคงแข็ง เนื่องจากพิษไข้ คุณสมบัติพิเศษ ต้องสูบไฟ
เสียก่อน จึงมาผสมญา





๒๘๗

หวานโป่ง



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Calamus latifolius* Roxb.

ชื่อวงศ์ PALMACEAE

หวานโป่ง เป็นพืชจำพวกเตา (ส่วนมากน้ำมำทำขาเก้าอี้หวาน)

เตา รสจืด สรรพคุณ แก้ไข้ตัวร้อน แก้ชาซัก

หวานลิง (หวานเย็บจาก)



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Flagellaria indica* Linn

ชื่อวงศ์ FLAGELLARIACEAE

ชื่ออื่น หวานเย็บจาก หวานลี

หวานลิง (หวานเย็บจาก) เป็นพืชจำพวกเตาเลือย

เหง้า รสขมกร่อย สรรพคุณ แก้ไข้ แก้ตัวร้อน



อบเชยເຄາ



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Zygostela benthamii* Baill

ชื่อวงศ์ Asclepiadaceae

ชื่อain กำหยาน ກຸດິນ ເຄຣ່ອເຂາໄໝ໌ (ເຫັນ) ເຊືອກເຄາ (ນຄຮສວຣົກ) ອບເຊຍປໍາ (ກຽງເທິພ)

ອບເຊຍເຄາ (ກລາງ)

ອບເຊຍເຄາ ໄມ້ເຄາເລື້ອຍພາດພັນຕັນໄມ້ເອີ້ນ

ຮາກ ຮສຫອມເຢັນ ສຽບພຸດຸນ ບໍາຮູງຫວ້າໃຈ ແກ້ລ່ມວົງເວີຍນ ແກ້ປວດມວນທ້ອງ

ອັກກາບ



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Barleria cristata* L.

ชื่อวงศ์ Acanthaceae

ชื่อสามัญ Philippine violet

ชื่อain ກ້ານຊ່ຳ ດັນຊ່ຳ ອັກກາບເມືອງ ລຶມເຜົ່າໄຫຼູ່ ທອງຮະວາ ອັກກາບການພຸດ

ອັກກາບ ໄມ້ເຄາເລື້ອຍຕັນເລື້ອງ ມີ ၃ ຜົນດ ຂຶ້ວ ຜົນດອກເຫຼືອງ

ຮາກ ຮສເຟ່ອນ ສຽບພຸດຸນ ແກ້ເສມ່ະ ເຈີນູ້ໄຟຮາຕຸ ພອກໂລທິຕະດູ



๒๘๗

อัญชันบ้าน



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Clitoria ternatea* L.

ชื่อวงศ์ Fabaceae

อัญชันบ้าน ไม้เล้าพาดพันต้นไม้อื่น ใช้ชนิดดอกสีขาวมาก

ราก รสจืด สรรพคุณ ขับปัสสาวะ แก้ปวดพัน โคนฟันอักเสบ

อัญชันป่า



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Clitoria macrophylla* Wall.

ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

ชื่ออื่น ทำพะยาوا เอี้องชันป่า หมากແປບຝຶກ

อัญชันป่า ไม้เล้ายืนต้น

ราก รสเบื่อເວີຍນ สรรพคุณ ถอนพิษยาເບື່ອມາ ถอนพิษໄຟ້



อุโลกเครือ



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Hymenodictyon orixense* (Roxb.) Mabb.

ชื่อวงศ์ RUBIACEAE

อุโลกเครือ 'ไม้เตาตันเล็กๆ'

ต้น รสเย็น สรรพคุณ แก้ไข้ ขับปัสสาวะ

ใบสด รสเย็น สรรพคุณ แก้ต้อมthonชิล อักเสบ เจ็บคอ แก้พิษฝี ปวดแสบปวดร้อน ถอนพิษ

การอักเสบ