

การประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลพระปกเกล้า

ด้านการรักษาวินัย การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อน

และการพัฒนาด้านการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๔

วันพุธที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๗ อาคารประชาธิปัตย์ศึกษาฯ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางสาวศศิธร ศรีประดิษฐ์	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	✓
๒	นาย ศุภชัย บัวบูรพา	ผู้อำนวยการ/ผู้เลขานุการ	○ ๒
๓	ดร. มนูกาล ใจกลาง	หัวก. ศธและด้านความปลอดภัย	Mr
๔	พญ. นิตยาพร ใจกลาง	หัวหน้าฝ่ายพยาบาล	พญ
๕	นาย. วรานุช ใจกลาง	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	นาย
๖	ดร. อุไร ใจกลาง หัวหน้าผู้ดูแล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	ดร. อุไร
๗	นาย. ธนา ใจกลาง ผู้ดูแลห้อง	หัวหน้าห้อง/ห้องพักผู้ป่วย	ธนา
๘	นส. ศศิธร ใจกลาง ผู้ดูแลห้อง	ผู้ช่วยหัวหน้าห้อง	Z
๙	นส. กิตติพงษ์ ใจกลาง	ผู้ดูแลห้องผู้ป่วย	กิตติพงษ์
๑๐	พญ. นร. ใจกลาง	หัวหน้าห้อง	นร.
๑๑	นส. ภาณุ์ ใจกลาง	หัวหน้าห้อง	ภาณุ์
๑๒	นส. น้ำฝน ใจกลาง	หัวหน้าห้อง ๑๕๑๔๐, ๑๕๑๔๑, ๑๕๑๔๒	น้ำฝน
๑๓	นส. ทิพย์ ใจกลาง หัวหน้าห้อง	หัวหน้าห้อง ๑๕๑๔๐, ๑๕๑๔๑, ๑๕๑๔๒	ทิพย์
๑๔	ดร. นร. ใจกลาง ลูกน้ำ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	ดร. นร.
๑๕	นส. น้ำฝน ใจกลาง	หัวหน้าห้อง (ห้องผู้ป่วย)	น้ำฝน
๑๖	นส. น้ำฝน ใจกลาง	ผู้ดูแลห้องผู้ป่วย	น้ำฝน
๑๗	นส. น้ำฝน ใจกลาง	ผู้ดูแลห้องผู้ป่วย	น้ำฝน
๑๘	นส. น้ำฝน ใจกลาง	หัวหน้าห้อง ๑๕๑๔๐, ๑๕๑๔๑, ๑๕๑๔๒	น้ำฝน
๑๙	นส. น. ใจกลาง	หัวหน้าห้อง	น. ใจกลาง
๒๐	นส. น้ำฝน ใจกลาง	A. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	น้ำฝน
๒๑	นส. น้ำฝน ใจกลาง	๗-๐๑๔๐ ผู้ดูแลห้อง	น้ำฝน
๒๒	นส. น้ำฝน ใจกลาง	หัวหน้าห้องผู้ป่วย	น้ำฝน
๒๓	รัชดา ใจกลาง	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	รัชดา
๒๔	กิตติพงษ์ ใจกลาง	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	กิตติพงษ์
๒๕	น.ร. ใจกลาง	หัวหน้าห้องผู้ป่วย	น.ร.
๒๖	น.ร. ใจกลาง	หัวหน้าห้อง	น.ร.
๒๗	น.ร. ใจกลาง	หัวหน้าห้อง	น.ร.
๒๘	พญ. ชนิศา ใจกลาง	หัวหน้าห้อง	พญ. ชนิศา
๒๙	น.ร. ใจกลาง	หัวหน้าห้อง	น.ร.

การประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลพระปกเกล้า
ด้านการรักษาวินัย การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อน
และการพัฒนาด้านการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๔
วันพุธที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๗ อาคารประชาธิปัตย์กิตติเดชน์